

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY
24G4



Entfesseln Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 24G4X – einer Waffe, die sowohl von Gelegenheitsspielern als auch von Heimgamern ausgerüstet würde. Bereiten Sie sich auf ein eSports-Upgrade vor wie nie zuvor, mit einem kompakten 23,8-Zoll-Display und einer blitzschnellen IPS-Panel. Erleben Sie die Beseitigung von Bewegungsunschärfe mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Ein wirklich optimales Spielerlebnis erwartet Sie mit geringer Eingangsverzögerung. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu Einschränkungen mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten, das Ihnen das gesamte Schlachtfeld für Ihre Spielerabenteuer bietet. HDR10 bringt Ihren Inhalt auf die nächste Stufe.

- **HDMI**
- **Integrierte Lautsprecher**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**
- **180Hz Refresh Rate**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.





180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.

| ALLGEMEIN | | VIDEOMERKMALE | | ERGONOMIE | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Modellname | 24G4 | Sync-Technologie (VRR) | G-SYNC Compatible + Adaptive Sync | Kippen | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Marke | AOC | | | Höhenverstellung (mm) | 130mm |
| Kanal | Gaming | Digitale Signalfrequenz vertikal | 48-180Hz | Schwenken | 30° ±2° ~30° ±2° |
| Produktlinie | AOC Gaming | Digitale Signalfrequenz horizontal | 30-200Khz | Neigen | 91° ±1° ~ 91° ±1° |
| Designfamilie | G4 | | | | |
| EAN | 4038986181402 | | | | |
| DISPLAYINFORMATIONEN | | | | GAMING-FEATURES | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 | HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 | Gaming-Stil | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,5 | Blue Light-Technologie | Low Blue Light | Game-Modus | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Flach / Curved | Flach | Farbraum (sRGB) CIE 1976 % | 130,4 | Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) | Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,4 | | |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 | Flicker-Free | Flicker Free | | |
| Pixel pro Zoll | 92,0 | GEHÄUSEINFORMATIONEN | | NACHHALTIGKEIT | |
| Panelauflösung | 1920x1080 | Randfarbe (vorne) | Schwarz | TCO-zertifiziert | No |
| Seitenverhältnis | 16:9 | Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz, Grau | Carton material | Paper |
| Panel-Typ | IPS | Gehäuseoberfläche (hinten) | Matt | Carton material print | Water Print (Brown Carton) |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED | Abnehmbarer Ständer | Ja | STROMVERBRAUCH | |
| Max Bildwiederholrate | 180 Hz | Lautsprecherleistung | 2 W x 2 | Stromversorgung | Intern |
| Reaktionszeit GtG | 1ms | Kensington-Schloss | Ja | Stromverbrauch (typisch) in Watt | 21,0 |
| Reaktionszeit MPRT | 0,5 ms | Vesa-Wandbefestigung | 100x100 | Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 | | | Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Betrachtungswinkel (CRI0) | 178/178 | | | | |
| Displayfarben | 16,7 Millionen | | | | |
| Brightness in nits | 300 cd/m² | | | | |

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Audioausgang | 1x Audio out |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|-------------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 540.0 x (380.6~493.6) x 207.6 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 540.0 x 325.0 x 50.6 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 613 x 477 x 189 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 6,9 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 4,41 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 2,58 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|----|
| HDMI-Kabel | 1x |
| DisplayPort-Kabel | 1x |
| Netzkabel | Ja |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|