

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY
27G4



Erleben Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 27G4X – einer Waffe, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Heimgamer zufriedenstellt. Bereiten Sie sich auf ein eSports-Upgrade vor wie nie zuvor, mit einem anständig dimensionierten 27-Zoll-Display und einem blitzschnellen IPS-Panel. Erleben Sie die Beseitigung von Bewegungsunschärfe mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und einer inspirierenden Bildwiederholffrequenz von 180 Hz. Ein wirklich optimales Spielerlebnis erwartet Sie mit geringer Eingangsverzögerung. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu Einschränkungen mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten, das Ihnen das gesamte Schlachtfeld für Ihre Spielerabenteuer bietet. HDR10 bringt Ihren Inhalt auf die nächste Stufe.

- **HDMI**
- **Integrierte Lautsprecher**
- **6 Spielmodi**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.

INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

6 SPIELMODI

Passen Sie Ihren Monitor mit einem Tastenклик an Ihr Spiel an. Wechseln Sie zwischen den integrierten Voreinstellungen für FPS-, Renn- oder RTS-Spiele oder legen Sie Ihre eigenen idealen Bedingungen fest und speichern Sie diese. Das AOC Settings KeyPad macht den Wechsel zwischen Profilen oder das Anpassen von Merkmalen schnell und einfach.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.



ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	27G4	Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-180Hz
Marke	AOC	Flach / Curved	Flach	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-200Khz
Kanal	Gaming	Panelbehandlung	Antiglare (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Produkttyp	Monitor	Panelauflösung	1920x1080	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	128,3
Produktlinie	AOC Gaming	Seitenverhältnis	16:9	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	95,5
Klassifizierung	Superhero	Panel-Typ	IPS	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,8
GAMING-FEATURES		Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
Bequemlichkeit beim Gaming	6 Games Mode	Max Bildwiederholrate	180 Hz		
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Reaktionszeit MPRT	0,5 ms		
GEHÄUSEINFORMATIONEN		Betrachtungswinkel (CR10)	178/178		
Lautsprecher	Ja	Displayfarben	16,7 Millionen		
Lautsprecherleistung	2 W x 2	Brightness in nits	300 cd/m2		
Quick release function	Ja	Farbraum	Panel native : NTSC 85%@CIE1931 Area		
PRODUKTMASSE		OD Response (typical)	1 ms GtG		
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7	Panel Haze Value	25%		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.9 x 366.3 x 51.3	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	822 x 481 x 162	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,48	Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2		
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,41	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,57				