

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY
24G4E



Entfesseln Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 24G4X – einer Waffe, die sowohl von Gelegenheitsspielern als auch von Heimgamern ausgerüstet würde. Bereiten Sie sich auf ein eSports-Upgrade vor wie nie zuvor, mit einem kompakten 23,8-Zoll-Display und einer blitzschnellen IPS-Panel. Erleben Sie die Beseitigung von Bewegungsunschärfe mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Ein wirklich optimales Spielerlebnis erwartet Sie mit geringer Eingangsverzögerung. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu Einschränkungen mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten, das Ihnen das gesamte Schlachtfeld für Ihre Spielerabenteuer bietet. HDR10 bringt Ihren Inhalt auf die nächste Stufe.

- **HDMI**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.



1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GAMING-FEATURES	
Modellname	24G4E	Sync-Technologie (VRR)	G-SYNC Compatible + Adaptive Sync	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Marke	AOC				
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-180Hz	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Produktlinie	AOC Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-200Khz	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Designfamilie	G4				
EAN	4038986181402				
DISPLAYINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT		STROMVERBRAUCH	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	TCO-zertifiziert	No
Bildschirmgröße (cm)	60,5	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Carton material	Paper
Flach / Curved	Flach	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	130,4	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4		
Pixelabstand (mm)	0,2745	Flicker-Free	Flicker Free	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
Pixel pro Zoll	92,0	GEHÄUSEINFORMATIONEN		HDMI	HDMI 2.0 x 2
Panelauflösung	1920x1080	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Stromverbrauch (typisch) in Watt	21,0
Seitenverhältnis	16:9	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Grau	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Panel-Typ	IPS	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Abnehmbarer Ständer	Ja		
Max Bildwiederholrate	180 Hz	Kensington-Schloss	Ja		
Reaktionszeit GtG	1ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100		
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms	ERGONOMIE		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Kippen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Audioausgang	1x Audio out
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m²				

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540.0 x (380.6~493.6) x 207.6
----------------------------------	-------------------------------

Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540.0 x 325.0 x 50.6
-----------------------------------	----------------------

Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 x 477 x 189
----------------------------	-----------------

Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,9
--	-----

Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,41
---------------------------------------	------

Produkt ohne Standfuß (in kg)	2,58
-------------------------------	------

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1x
------------	----

Netzkabel	Ja
-----------	----

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------