

ZEIGEN SIE, WAS SIE
KÖNNEN

POWERED BY
C27G4ZXU



Beginnen Sie Ihre Gaming-Reise mit dem C27G4ZXU 27" Full HD Curved Monitor, der eine scharfe Auflösung von 1920x1080 und eine außergewöhnliche Bildwiederholfrequenz von 280 Hz für ein unvergleichlich flüssiges Gameplay bietet. Sein schnelles VA-Panel bietet eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und sorgt für eine schnelle und reaktionsschnelle Darstellung. Der höhenverstellbare eSports-Sockel bietet ergonomischen Komfort bei ausgedehnten Gaming-Sessions, ergänzt durch Funktionen wie einen USB-Hub für nahtlose Konnektivität und geringen Input-Lag für einen Wettbewerbsvorteil. Mit der G-Menu-Software können Sie Ihr Erlebnis mühelos anpassen, was diesen Monitor zur ultimativen Wahl für die Entfaltung Ihres Potenzials macht.

- **USB Hub**
- **1500R Krümmung**
- **Höhenverstellbarer Ständer**
- **E-Sport Monitorständer**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**

USB HUB

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.





1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen.



E-SPORT MONITORSTÄNDER

Unser neuer Ständer. Gemeinsam mit eSports-Profis entwickelt, ermöglicht es Ihnen, den freien Platz für alle Ihre Peripheriegeräte zu maximieren. Die Basis des Monitors ist so konzipiert, dass sie den Platzbedarf Ihres Monitors auf Ihrem Schreibtisch reduziert und es Ihnen sogar ermöglicht, Ihre Tastatur oben aufzulegen. Der Ständer enthält ein Kabelmanagement, um Ihren Schreibtisch sauber zu halten. Egal in welchem Genre Sie antreten, wir möchten, dass Sie sich wie ein Profi fühlen.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.





LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE																																																																																																																																									
Modellname	C27G4ZXU	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	-3° ±2° ~ 21° ±2°																																																																																																																																								
Marke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Höhenverstellung (mm)	130mm																																																																																																																																								
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-280Hz	Schwenken	28° ±2° ~28° ±2°																																																																																																																																								
Produktlinie	AOC Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI2.0: 30-280KHz / DP1.4: 30-320KHz																																																																																																																																										
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	GAMING-FEATURES																																																																																																																																									
EAN	4038986181488	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	DISPLAYINFORMATIONEN		Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	124,2	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Bildschirmgröße (cm)	68,5	Flicker-Free	Flicker Free	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Flach / Curved	Curved			PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz	Krümmungsradius	1500R			Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz	Panelbehandlung	Antiglare (AG)			Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz	Pixel pro Zoll	81,59			GEHÄUSEINFORMATIONEN		Panelauflösung	1920x1080			Seitenverhältnis	16:9	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Panel-Typ	Fast VA	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend, Matt	Abnehmbarer Ständer	Ja	Max Bildwiederholrate	280 Hz	Abnehmbarer Ständer	Ja	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Reaktionszeit GtG	1ms	Kensington-Schloss	Ja	Kensington-Schloss	Ja	Reaktionszeit MPRT	0,3 ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Statisches Kontrastverhältnis	4000:1			NACHHALTIGKEIT		Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			Betrachtungswinkel	178/178 (CR10)			TCO-zertifiziert	No	Displayfarben	16,7 Millionen			WEEE	Ja	Brightness in nits	300 cd/m²			REACH-konform	Ja					RoHS-konform	Ja					Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja					Quecksilberfrei	Ja					Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar					Carton material	Paper
DISPLAYINFORMATIONEN		Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	124,2	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing																																																																																																																																								
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off																																																																																																																																								
Bildschirmgröße (cm)	68,5	Flicker-Free	Flicker Free	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu																																																																																																																																								
Flach / Curved	Curved			PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz																																																																																																																																								
Krümmungsradius	1500R			Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz																																																																																																																																								
Panelbehandlung	Antiglare (AG)			Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz																																																																																																																																								
Pixel pro Zoll	81,59			GEHÄUSEINFORMATIONEN																																																																																																																																									
Panelauflösung	1920x1080			Seitenverhältnis	16:9	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Panel-Typ	Fast VA	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend, Matt	Abnehmbarer Ständer	Ja	Max Bildwiederholrate	280 Hz	Abnehmbarer Ständer	Ja	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Reaktionszeit GtG	1ms	Kensington-Schloss	Ja	Kensington-Schloss	Ja	Reaktionszeit MPRT	0,3 ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Statisches Kontrastverhältnis	4000:1			NACHHALTIGKEIT		Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			Betrachtungswinkel	178/178 (CR10)			TCO-zertifiziert	No	Displayfarben	16,7 Millionen			WEEE	Ja	Brightness in nits	300 cd/m²			REACH-konform	Ja					RoHS-konform	Ja					Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja					Quecksilberfrei	Ja					Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar					Carton material	Paper																																														
Seitenverhältnis	16:9	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz																																																																																																																																								
Panel-Typ	Fast VA	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend, Matt	Abnehmbarer Ständer	Ja	Max Bildwiederholrate	280 Hz	Abnehmbarer Ständer	Ja	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Reaktionszeit GtG	1ms	Kensington-Schloss	Ja	Kensington-Schloss	Ja	Reaktionszeit MPRT	0,3 ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Statisches Kontrastverhältnis	4000:1			NACHHALTIGKEIT		Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			Betrachtungswinkel	178/178 (CR10)			TCO-zertifiziert	No	Displayfarben	16,7 Millionen			WEEE	Ja	Brightness in nits	300 cd/m²			REACH-konform	Ja					RoHS-konform	Ja					Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja					Quecksilberfrei	Ja					Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar					Carton material	Paper																																																								
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend, Matt	Abnehmbarer Ständer	Ja																																																																																																																																								
Max Bildwiederholrate	280 Hz	Abnehmbarer Ständer	Ja	Lautsprecherleistung	2 W x 2																																																																																																																																								
Reaktionszeit GtG	1ms	Kensington-Schloss	Ja	Kensington-Schloss	Ja																																																																																																																																								
Reaktionszeit MPRT	0,3 ms	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Vesa-Wandbefestigung	100x100																																																																																																																																								
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1			NACHHALTIGKEIT																																																																																																																																									
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			Betrachtungswinkel	178/178 (CR10)			TCO-zertifiziert	No	Displayfarben	16,7 Millionen			WEEE	Ja	Brightness in nits	300 cd/m²			REACH-konform	Ja					RoHS-konform	Ja					Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja					Quecksilberfrei	Ja					Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar					Carton material	Paper																																																																																										
Betrachtungswinkel	178/178 (CR10)			TCO-zertifiziert	No																																																																																																																																								
Displayfarben	16,7 Millionen			WEEE	Ja																																																																																																																																								
Brightness in nits	300 cd/m²			REACH-konform	Ja																																																																																																																																								
				RoHS-konform	Ja																																																																																																																																								
				Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja																																																																																																																																								
				Quecksilberfrei	Ja																																																																																																																																								
				Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar																																																																																																																																								
				Carton material	Paper																																																																																																																																								

STROMVERBRAUCH		PRODUKTMASSE	
Stromversorgung	Intern	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	611.5 x (395.8~515.8) x 227.6
Stromverbrauch (typisch) in Watt	30,0	Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	611.5 x 367.64 x 78.68
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	840 x 480 x 188
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,57
Energieklasse	E	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,06
EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		Produkt ohne Standfuß (in kg)	4,12
CB	Ja	PAKETINHALT	
CE	Ja	HDMI-Kabel	1x
TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja	DisplayPort-Kabel	1x
ISO 9241-307	Ja	USB-B vorgeschaltetes Kabel	1x USB-B to A 1.8m
EAC	Ja	Netzkabel	Ja
FCC	Ja	SONSTIGE INFORMATIONEN	
KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		Garantiezeitraum	3 Jahre
HDMI	HDMI 2.0 x 2		
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
USB-Hub	Ja		
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4		
USB-Schnellladeanschluss	Ja		
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)		
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1)		