

WERDE DIE ULTIMATIVE LEGENDE

POWERED BY
AG276FK



Mit einer bahnbrechenden Bildwiederholfrequenz von 520 Hz sorgt dieser Monitor für eine extrem flüssige Darstellung bei wettbewerbsorientierten Spielen. Der AG276FK verfügt über ein Fast IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von 1 ms GtG und HDR400-Helligkeit für lebendige Farben. Er deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab und verbessert den Realismus des Spiels. Mit einem ergonomischen Standfuß, geringer Eingabeverzögerung, AdaptiveSync, USB-Hub, anpassbarem RGB Light FX und Gmenu bietet dieses Modell erstklassige Konnektivität und Bildqualität. Spezielle FPS-Einstellungen und ein mitgeliefertes Gamepad für einfachen OSD-Zugriff machen ihn ideal für professionelle Gamer.

- **USB Hub**
- **ERGONOMISCHES DESIGN**
- **Höhenverstellbarer Ständer**
- **G-MENU**
- **RGB LIGHT FX**
- **Low Input Lag**

USB HUB

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

ERGONOMISCHES DESIGN

Ergonomischer Ständer für Komfort und Vermeidung von Belastungen bei langen Gaming-Sessions. Es bietet einen großen Bewegungsbereich und einfache Höhen-, Neigungs- und Schwenkeinstellungen und passt sich so der richtigen Ergonomie und Ihren persönlichen Vorlieben an.

HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	AG276FK	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	3.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5°
Marke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Höhenverstellung (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-520Hz	Schwenken	18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5°
Produktlinie	AGON PRO	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI2.0: 30k-280KHz / DP1.4: 30k-590KHz	Neigen	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	AG6				
EAN	4038986182003				
DISPLAYINFORMATIONEN		GAMING-FEATURES			
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Bildschirmgröße (cm)	68,5	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Flach / Curved	Flach	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Pixel pro Zoll	81,59	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	119,8	PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Panelauflösung	1920x1080	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	94,4	Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Seitenverhältnis	16:9	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,3	Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Panel-Typ	Fast IPS	Flicker-Free	Flicker Free		
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Max Bildwiederholrate	520 Hz	Randfarbe (vorne)	Dunkelgrau	TCO-zertifiziert	No
Reaktionszeit GtG	0.5ms	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Grau	WEEE	Ja
Reaktionszeit MPRT	0,3 ms	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	REACH-konform	Ja
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Abnehmbarer Ständer	Ja	RoHS-konform	Ja
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Kensington-Schloss	Ja	Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Displayfarben	16.7M (8bits)	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Quecksilberfrei	Ja
Brightness in nits	400 cd/m²			Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar

STROMVERBRAUCH		PRODUKTMASSE	
Stromversorgung	Intern	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.7x(405.9~535.9) x 240.0
Stromverbrauch (typisch) in Watt	33,0	Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.7 x 366.6 x 83
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	730 x 436 x 188
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	10,8
Energieklasse	E	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,6
KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		Produkt ohne Standfuß (in kg)	5,34
HDMI	HDMI 2.0 x 2	PAKETINHALT	
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2	HDMI-Kabel	1x
USB-Hub	Ja	DisplayPort-Kabel	1x
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	1	USB-B vorgeschaltetes Kabel	1
USB-Schnellladeanschluss	Ja	Netzkabel	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)	SONSTIGE INFORMATIONEN	
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit	Garantiezeitraum	3 Jahre