



22P1

Praktischer 21,5"-Full-HD-MVA-Monitor mit hohem Kontrast

Erleben Sie tiefen Kontrast mit dem 22P1! Das 21,5"-Full-HD-MVA-Panel ermöglicht große Betrachtungswinkel. Dank VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Eingängen ist jede Videoquelle anschließbar. Rundum anpassbar, leicht einstellbarer Standfuß mit 130-mm-Höhenverstellung, integrierte Lautsprecher und USB-3.0-Hub.

ALLGEMEIN

Modellname	22P1
EAN	4038986126205
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P1
Einführungsdatum (ETA)	29.05.2018

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Bildschirmgröße (cm)	54,61
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	MVA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	8ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2479

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-175/175
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	7
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,28
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,22
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,2
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,31

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden