

WERDE DIE ULTIMATIVE LEGENDE

26,5"

RGCN
PRO

OLED SOOHZ

PRON

ROCK

R

POWERED BY

AG276QKD2

Der AG276OKD2 wurde für ultimative Reaktionsfähigkeit entwickelt und verfügt über ein beeindruckendes 27-Zoll-QHD-QD-OLED-Display mit einer außergewöhnlichen Bildwiederholfrequenz von 500 Hz und HDR500 TrueBlack für atemberaubenden Kontrast und Farbgenauigkeit. Mit HDMI 2.1- und DisplayPort 2.1-Anschlüssen sowie G-Sync-Technologie bietet dieser Monitor ein flüssiges Gameplay mit nahezu null Verzögerungen. Er wurde speziell für professionelle E-Sportler und anspruchsvolle Gamer entwickelt und verfügt über einen vollständig ergonomischen Standfuß, anpassbare RGB-Lichteffekte und die intuitive G-Menu-Software für eine nahtlose Steuerung. Mit einer 3-jährigen Garantie ist der AG276QKD2 Ihr perfekter Partner, um jedes Spiel mit Stil und Präzision zu dominieren.

- Dreijährige Garantie OLED
- 500Hz

3 OLED

- QHD-Auflösung
- HDR500 TrueBlack
- Adaptive sync
- ERGONOMISCHES DESIGN

DREIJÄHRIGE GARANTIE OLED

Inklusive Garantie: 3 Jahre Garantie (einschließlich Abdeckung für OLED-Einbrennung*) Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Garantieinformationen. Die Garantie für OLED-Einbrennung* gilt nur, wenn die Bildschirmwartung gemäß den hier zu findenden Anweisungen durchgeführt wird.





QHD-AUFLÖSUNG

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync richtet die vertikale
Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer
GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so
für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern,
Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden.
Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos
und anderen visuellen Medien nützlich, um eine
reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



500HZ

Für Höchstleistungen entwickelt, setzt die 500 Hz Bildwiederholrate einen neuen Maßstab in der Displaytechnologie. Mit bis zu 600 Aktualisierungen pro Sekunde bleibt jede Bewegung gestochen scharf und flüssig – selbst in den anspruchsvollsten Szenarien. Ob beim Verfolgen schneller Ziele oder Reagieren in Sekundenbruchteilen: Diese Reaktionsfähigkeit eliminiert Ablenkungen wie Ghosting und Tearing, sodass Sie sich voll auf den Sieg konzentrieren können. Mit 500 Hz ist jedes Frame ein Vorteil.



HDR500 TRUEBLACK

Das Vesa Certified DisplayHDR™ 500 sorgt für ein völlig neues visuelles Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen "HDR-kompatiblen" Bildschirmen liefert echtes DisplayHDR™ 500 beeindruckende Helligkeit, Kontrast und Farben. Dank Local Dimming und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 500 Nits erwachen Bilder mit markanten Highlights und tieferen, nuancierteren Schwarztönen zum Leben. Es stellt eine umfassendere Palette satter neuer Farben dar und bietet ein visuelles Erlebnis, das alle Sinne anspricht.



ERGONOMISCHES DESIGN

Ergonomischer Ständer für Komfort und Vermeidung von Belastungen bei langen Gaming-Sessions. Es bietet einen großen Bewegungsbereich und einfache Höhen-, Neigungs- und Schwenkeinstellungen und passt sich so der richtigen Ergonomie und Ihren persönlichen Vorlieben an.

		VIBEOMERICALE		LICONOMIL	
Modellname	AG276QKD2	Sync-Technologie	Adaptive Sync	Kippen	
Marke	AOC	(VRR)	/0.500 H-	Höhenverstell	
Kanal	B2C, Gaming	Digitale Signalfrequenz	48 -500 Hz	(mm)	
Produktlinie	AGON PRO	vertikal		Schwenken	
Designfamilie	AG6	Digitale Signalfrequenz	30K -510kHz	Neigen ————————————————————————————————————	
Einführungsdatum (ETA)	10.09.2025	horizontal		GAMING-FEA	
EAN	4038986183031	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 500	Gaming-Stil	
DISPLAYINFORMA	TIONEN	Blue Light- Technologie	TUV Low Blue Light (hardware)		
Bildschirmgröße (Zoll)	26,5	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Game-Modus	
Bildschirmgröße (cm)	67,3	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	147,6	Bequemlichke	
Flach / Curved	Flach	Farbraum (DCI-	99,1	beim Gaming	
Displayhärte	2H	P3) CIE 1976 %	33,1	PS5-	
Panelbehandlung	Antireflex	Farbraum (Adobe	98,0	Kompatibilität	
Pixel pro Zoll	110,84	RGB) CIE 1976 %		Xbox X - Kompatibilität	
Panelauflösung	2560x1440	Flicker-Free ————	Flicker Free	Xbox S-	
Seitenverhältnis	16:9	GEHÄUSEINFORMATIONEN		Kompatibilität	
Panel-Typ	QD - OLED	Randfarbe (vorne)	Schwarz		
Max Bildwiederholrate	500 Hz	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	WEEE WEEE	
Reaktionszeit GtG	0.03 ms	Gehäuseoberfläche	Toytur	REACH-konfor	
Statisches	1.5M:1	(hinten)	Textur	RoHS-konform	
Kontrastverhältnis		Abnehmbarer	Ja	CEC	
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1	Ständer 			
	150/550	Lautsprecherleistung	5 W x 2	STROMVERB	
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Kensington- Schloss	Ja	Stromversorg	
Displayfarben	1,07 Milliarde	Vesa-	100x100	Stromverbraud (typisch) in Wa	
Brightness in nits	1000 cd/m²	Wandbefestigung		Characteristic	

OLED

Lokale

Dimmbereiche

VIDEOMERKMALE

ALLGEMEIN

ERGONOMIE				
Kippen	-5°~20°			
Höhenverstellung (mm)	130mm			
Schwenken	±20°±2°			
Neigen	90° ±2° ~ 90° ±2°			
GAMING-FEATURES				
Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing			
Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off			
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu			
PS5- Kompatibilität	2560x1440@120Hz			
Xbox X - Kompatibilität	2560x1440@120Hz			
Xbox S- Kompatibilität	3840x2160@120Hz			
NACHHALTIGKEIT				
WEEE	Ja			
REACH-konform	Ja			
RoHS-konform	Ja -			
CEC	Ja			
STROMVERBRAUCH				
STROMVERDRAU(

STROMVERBRAUCH				
Stromversorgung	Extern			
Stromverbrauch (typisch) in Watt	83,0			
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5			
Energieklasse	F			

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		PRODUKTMASSE		
		Due de latera e O e verit	C001	
СВ	Ja	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	608.1 x 380.8~525.6 × 240	
CE	Ja	Produktmaße ohne Basis	608.1 x 357.7 × 74.4 730 x 480 x 188	
TÜV-Bauart- Kennzeichnung	Ja	(BxHxT) mm		
ISO 9241-307	Ja	Verpackungsmaße (BxHxT) mm		
EAC	Ja	Bruttogewicht	10,1	
FCC	Ja	inkl. Verpackung (in kg)		
UKCA	Ja	 Bruttogewicht	5,9	
		ohne Verpackung		
KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		(in kg)		
НДМІ	HDMI 2.1 x 2	Produkt ohne Standfuß (in kg)	4,5	
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2			
		SOFTWARE		
DisplayPort ————————————————————————————————————	DisplayPort 2.1 x 1	Software	G-Menu	
USB-Hub	Ja			
USB-Typ nachgeschaltete	2 x USB-A	PAKETINHALT		
Ausgänge		HDMI-Kabel	1.8	
USB-	Ja	DisplayPort-Kabel	1.8	

USB-B

Kabel

Netzkabel

vorgeschaltetes

Garantiezeitraum

1x USB-B to A

1.8m

Ja

3 Jahre

SONSTIGE INFORMATIONEN

Schnellladeanschluss

1x Audio out

HDCP 2.2

1x USB-B

Gbit/s

USB 3.2 (Gen 1), 5

Audioausgang

USB Type upstream

DP HDCP version

USB-Generation