



## Q32V4

**31,5" IPS-Monitor, der dank QHD-Auflösung eine hervorragende Bildqualität gewährleistet**

In einem extrem geradlinigen und Design bietet der Q32V4 ein flaches 31,5"-IPS-Display mit QHD-Auflösung. Dieses Modell bietet das volle Technikpaket mit Adaptive Synch, 75 Hz-Bildwiederholrate, Low Blue Light und Flicker-Free.

### ALLGEMEIN

Modellname	Q32V4
EAN	4038986119900
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V4
Einführungsdatum (ETA)	15.05.2021

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80,01
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel pro Zoll	93

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Schmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	531.1(H) × 730.2 (W) ×209.9 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	426.6(H) × 730.2(W) × 47.5 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	552(H) × 817(W) × 187(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,68
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,8

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
------------	-----