

AGON
BY AOC

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

POWERED BY
AG254FG



360Hz

 **G-SYNC™**

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

1ms



LOW INPUT LAG

Отмеченный наградой Red Dot Design монитор AG254FG подойдет всем, кто стремится к полному погружению в игру. Он обладает высоким динамическим диапазоном 400 (HDR), поддержкой G-Sync, частотой обновления 360 Гц и настраиваемой передней и задней RGB подсветкой.

- **Частота обновления 360 Гц**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Защита экрана**
- **Панель IPS**
- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 360 ГЦ

Будь на шаг впереди своего соперника, пользуясь оборудованием нового уровня! Благодаря невероятной частоте обновления в 360 Гц ваш монитор отображает больше изображений за одну секунду по сравнению с обычным экраном. Игровой процесс станет таким быстрым и плавным, как никогда прежде.





1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикслю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

ЗАЩИТА ЭКРАНА

Встроенная защита экрана AOC устраниет тени и блики от внешних источников света и обеспечивает отличную видимость во время игры.



МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.



ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400



Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.

Общая информация		Функции видео		Информация о корпусе	
Наименование модели	AG254FG	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	Цвет рамки (спереди)	Черный
Канал	Gaming	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Цвет корпуса (сзади)	Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Частота цифрового сигнала по вертикали	1~360Hz (DP) / 48~240Hz (HDMI)	Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Семейство конструкций	AG4	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30Khz~400Khz (DP) / 30Khz~280Khz (HDMI)	Частота обновления	Да
Дата запуска (расчетная)	01.02.2022	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Мощность динамика	5 W x 2 + DTS
EAN	4038986149945	Технология Blue Light	Low Blue Light	Защитный замок Kensington	Да
Информация о дисплее		Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	110,0	Настенное крепление Vesa	100x100
Размер экрана (дюйм.)	24,5	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	86,0	Эргономика	
Размер экрана (см)	62,23	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	110,0	Наклон	-3/21
Плоский/ изогнутый	Плоский	Flicker-Free	Flicker Free	Регулировка по высоте (мм)	130mm
Твердость дисплея	3H			Поворот	-30/30
Обработка панели	Антиблик (AG)			Переворот	Yes
Разрешение панели	1920x1080			Игровые характеристики	
Соотношение сторон	16:9			Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Тип панели	IPS			Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Тип подсветки	WLED			Удобство для игр	G-Menu (only for Light FX)
Max Частота обновления	360 Hz			Энергоэффективность	
Время отклика GtG	1 мс			WEEE	Да
Соотношение статической контрастности	1000:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	400 cd/m²				

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	38,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	335 (H) × 556.6 (W) × 72.4 (D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	652 (H) x 690(W) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,5
Вес нетто без упаковки (кг)	6,36

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Microsoft WHQL	Да
----------------	----

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Адаптер питания	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------