















Отмеченный наградой Red Dot Design монитор AG254FG подойдет всем, кто стремится к полному погружению в игру. Он обладает высоким динамическим диапазоном 400 (HDR), поддержкой G-Sync, частотой обновления 360 Гц и настраиваемой передней и задней RGB подсветкой.

- Частота обновления 360 Гц
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- Защита экрана
- Панель IPS
- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- Vesa Certified DisplayHDR™
 400

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 360 ГЦ

Будь на шаг впереди своего соперника, пользуйся оборудованием нового уровня! Благодаря невероятной частоте обновления в 360 Гц ваш монитор отображает больше изображений за одну секунду по сравнению с обычным экраном. Игровой процесс станет таким быстрым и плавным, как никогда прежде.





IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

ЗАЩИТА ЭКРАНА

Встроенная защита экрана АОС устраняет тени и блики от внешних источников света и обеспечивает отличную видимость во время игры.







ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.





VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ФУНКЦИИ ВИДЕО		ЭРГОНОМИКА	
Наименование модели	AG254FG	Технология	G-SYNC + NVIDIA Reflex Analyzer	Наклон	-3/21
Канал	Gaming	синхронизации (VRR)	Reflex Analyzer	Регулировка по высоте (мм)	130mm
Размеры	AGON PRO	- Частота цифрового	1~360Hz (DP) / 48~240Hz (HDMI)	Поворот	-30/30
изделия вместе с подставкой (Д х Ш x B)	сигн	сигнала по вертикали		Переворот	Yes
	AG4	Частота	30Khz~400Khz (DP) / 30Khz~280Khz	ИГРОВЫЕ ХАРАК	ТЕРИСТИКИ
конструкций		цифрового сигнала по		Стиль игры	Shooters,
Дата запуска (расчетная)	01.02.2022	горизонтали HDR (высокий динамический диапазон)	(HDMI) VESA Certified	Стиль инры	MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
EAN	4038986149945		DisplayHDR™ 400		
информация о	ДИСПЛЕЕ	Технология Blue Light	Low Blue Light	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Размер экрана (дюйм.)	24,5	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	110,0	Удобство для игр	G-Menu (only for Light FX)
Размер экрана (см)	62,23	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976	86,0		Light FA)
Плоский/	Плоский	<u> </u>		ЭНЕРГОЭФФЕКТИ	ивность
изогнутый ————		Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	110,0	WEEE	Да
Твердость дисплея	3H				
Обработка	Антиблик (AG)	Flicker-Free	Flicker Free	ПОТРЕБЛЕНИЕ Э	НЕРГИИ
панели	, ,			Электропитание	Внешнее
Разрешение	1920x1080	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		Потребление энергии во	38,0
панели		Цвет рамки	Черный	время работы	
Соотношение сторон	16:9	(спереди)		(типичное) в ваттах	
 Тип панели	IPS	Цвет корпуса (сзади)	Черный	Потребление	0,5
Тип подсветки	WLED	Отделка корпуса	Матовый	энергии в режиме ожидания в ваттах	
Мах Частота	360 Hz	(сзади)			
обновления		Частота обновления	Да		
Время отклика	1 мс		5 W x 2 + DTS	Потребление энергии в	0,5
GtG	10007	Мощность динамика		выключенном	
Соотношение статической контрастности	1000:1	Защитный замок Kensington	Да	режиме в ваттах Класс	G
Угол обзора	178/178	Настенное	100x100	энергоэффективно	
(CR10)		крепление Vesa		соблюдение н	ОРМАТИВНЫХ
Цвета дисплея	16,7 млн			ТРЕБОВАНИЙ	SI MATUBITUR
Brightness in nits	400 cd/m²			Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ	IVIN
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2 (D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	335 (H) × 556.6 (W) × 72.4 (D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	652 (H) x 690(W) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,5
Вес нетто без упаковки (кг)	6,36

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Адаптер питания	Да

прочая информация

Гарантийный
период

3 года