


## 28-дюймовый монитор с разрешением 4K с FreeSync и временем отклика 1 мс

Благодаря DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, времени отклика 1 мс и поддержке FreeSync, данный дисплей с разрешением 4K позволяет достичь необычайной плавности изображений, отображая 60 кадров в секунду.



## функции



### Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



### Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.



### FreeSync

Технология FreeSync от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Игрок по достоинству оценит низкую задержку ввода и высокое качество изображений в динамичных играх.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | U2879VF       |
| Канал                                           | B2C           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Value   |
| Семейство конструкций                           | 79 ID         |
| Дата запуска (расчетная)                        | 27.02.2016    |
| EAN                                             | 4038986185714 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 28,0      |
| Размер экрана (см)                     | 71,12     |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский   |
| Твердость дисплея                      | 3H        |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,16      |
| Разрешение панели                      | 3840x2160 |
| Соотношение сторон                     | 16:9      |
| Тип панели                             | TN        |
| Тип подсветки                          | WLED      |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz     |
| Время отклика GtG                      | 1 мс      |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1    |
| Соотношение динамической контрастности | 80M:1     |
| Угол обзора (CR10)                     | 170/160   |
| Цвета дисплея                          | 1,07 млрд |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m2 |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                  |              |
|--------------------------------|--------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Freesync     |
| Flicker-Free                   | Flicker Free |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ    |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Цвет рамки (спереди)    | Черный              |
| Цвет корпуса (сзади)    | Серебристый, Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Глянцевый           |

| ЭРГНОМИКА |       |
|-----------|-------|
| Наклон    | -5/24 |
| Переворот | No    |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ            |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Сертификат TCO                 | 6                      |
| WEEE                           | Да                     |
| Соответствие требованиям RoHS  | Да                     |
| Без содержания ртути           | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Электропитание                                                               | Внешнее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 49,0    |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,32    |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,23    |
| Класс энергоэффективности                                                    | F       |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CB                                | Да           |
| CE                                | Да           |
| TUV-Bauart-Mark                   | Да           |
| EAC                               | Да           |
| FCC                               | Да           |
| Microsoft WHQL                    | Да           |
| Политика в отношении пикселей     | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм) |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 543(H) × 732(W) × 159(D)       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 5,26                           |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 4,0                            |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Кабель питания C5  | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |