

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

24G2SAE/BK



1_{ms}

165_{Hz}

AMD
FreeSync
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



SHADOW
CONTROL

Монитор 24G2SAE/BK подойдет всем, кто стремится к высокой производительности. Он обладает разрешением 1080p Full High Definition (FHD), низкой задержкой ввода и широкой цветовой гаммой, поддержкой FreeSync Premium и оснащен классической наклоняемой подставкой.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **165Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Низкая задержка ввода**
- **Режим 6 игр**
- **AOC Game Color и Shadow Control**

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.






165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексy преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.



AOC GAME COLOR И SHADOW CONTROL

Выведите битву из тени благодаря функциям AOC Shadow Control и AOC Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ФУНКЦИИ ВИДЕО		ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование модели	24G2SAE/BK	Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium	Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS
Марка	AOC	Технология Blue Light	Low Blue Light	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Канал	Gaming	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	126,0	Удобство для игр	G-menu
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	93,0	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Семейство конструкций	G2	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,0		
EAN	4038986199919	Flicker-Free	Flicker Free		
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	
Размер экрана (дюйм.)	23,8	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный	Соответствие требованиям RoHS	Да
Размер экрана (см)	60,5	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Плоский/изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Матовый		
Твердость дисплея	3H	Частота обновления	Да		
Обработка панели	Антиблик (AG)	Мощность динамика	2 W x 2	Электропитание	Внешнее
Разрешение панели	1920x1080	Защитный замок Kensington	Да	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	22,0
Соотношение сторон	16:9	Настенное крепление Vesa	100x100	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Тип панели	VA	ЭРГОНОМИКА		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Тип подсветки	WLED	Наклон	-5/23	Класс энергозффективности	E
Max Частота обновления	165 Hz				
Время отклика GtG	4 мс				
Время отклика MPRT	1 мс				
Соотношение статической контрастности	3000:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	350 cd/m²				

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	539.0Wx421.0Hx227.4Dmm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	539.05Wx322.1Hx47.2Dmm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	605(W)*184(D)*492H
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,6
Вес нетто без упаковки (кг)	3,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Адаптер питания	Да