



Q3277PQU

Эргономичный 32-дюймовый QHD-дисплей с точностью цвета 100 % sRGB

Данный большой 32-дюймовый QHD монитор обеспечивает детальную передачу изображений и точное отображение цветов (100 % sRGB). Он также предлагает эргономичные возможности, а также разъемы DisplayPort, HDMI и USB.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q3277PQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	77 ID
Дата запуска (расчетная)	31.07.2015

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	32
Размер экрана (см)	81,28
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,276

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Узкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Серебристый, Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/24
Поворот	-165/165
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	180mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	15,31
Вес нетто без упаковки (кг)	11,55

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---