

## Эргономичный 22-дюймовый дисплей 16:10 с динамиками

Данный энергоэффективный монитор 16:10 оснащен динамиками и предлагает возможность подключения к разъему DVI. Его эргономичная подставка регулируется по высоте и предлагает функции наклона, поворота и переворота.



## функции




### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



### Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



### Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге — крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



### Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | E2260PDA      |
| Канал                                           | B2B           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro     |
| Семейство конструкций                           | 60 ID         |
| Дата запуска (расчетная)                        | 27.12.2014    |
| EAN                                             | 4038986121910 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 22,0                  |
| Размер экрана (см)                     | 55,88                 |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский               |
| Твердость дисплея                      | 3H                    |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,282                 |
| Разрешение панели                      | 1680x1050             |
| Соотношение сторон                     | 16:10                 |
| Тип панели                             | TN                    |
| Тип подсветки                          | WLED                  |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz                 |
| Время отклика GtG                      | 5 мс                  |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1                |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1                 |
| Угол обзора (CR10)                     | 170/160               |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн              |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m <sup>2</sup> |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ     |          |
|--------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)     | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)     | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)  | Текстура |
| Мощность динамика        | 2 W x 2  |
| Настенное крепление Vesa | 100x100  |

| ЭРГНОМИКА                  |          |
|----------------------------|----------|
| Наклон                     | -5/20    |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm    |
| Поворот                    | -165/165 |
| Переворот                  | Yes      |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ            |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Сертификат TCO                 | 6                      |
| WEEE                           | Да                     |
| Соответствие требованиям RoHS  | Да                     |
| Без содержания ртути           | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 15,5       |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,31       |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,22       |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CB                                | Да           |
| CE                                | Да           |
| TUV-GS-Mark                       | Да           |
| EAC                               | Да           |
| FCC                               | Да           |
| Microsoft WHQL                    | Да           |
| Политика в отношении пикселей     | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм) |
| D-SUB (VGA)                           | 1x                       |
| DVI                                   | 1x DVI-D                 |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 177(H) x 652(W) x 413(D)       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 7,22                           |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 5,65                           |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
| DVI-кабель         | 1.8 |
| Звуковой кабель    | 1.8 |
| Кабель питания C7  | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |