

## 28-дюймовый UHD-дисплей — это потрясающее качество изображения и широкие возможности подключения

Монитор U28P2A оснащен плоской IPS-панелью с диагональю 28 дюйма и разрешением UHD. Модель оснащена концентратором USB и двумя портами HDMI 2.0 и предназначена для профессиональных пользователей. Монитор отличается высокой производительностью и комфортом использования, в том числе благодаря возможности поворота на 180° и поддержке технологии Low Blue Light.



## функции




### Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.




### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



### Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | U28P2A        |
| Канал                                           | B2B           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro     |
| Семейство конструкций                           | P2            |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.02.2020    |
| EAN                                             | 4038986188609 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 28,0          |
| Размер экрана (см)                     | 71,1          |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский       |
| Твердость дисплея                      | 3H            |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG) |
| Разрешение панели                      | 3840x2160     |
| Соотношение сторон                     | 16:9          |
| Тип панели                             | IPS           |
| Тип подсветки                          | WLED          |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz         |
| Время отклика GtG                      | 4 мс          |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1        |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1         |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |
| Цвета дисплея                          | 1,07 млрд     |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m²     |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                         |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR)        | Adaptive Sync  |
| Технология Blue Light                 | Low Blue Light |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 120,0          |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0           |
| Flicker-Free                          | Flicker Free   |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Частота обновления        | Да       |
| Мощность динамика         | 3 W x 2  |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |

| ЭРГОНОМИКА                 |          |
|----------------------------|----------|
| Наклон                     | -5/35    |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm    |
| Поворот                    | -180/180 |
| Переворот                  | Yes      |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ            |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Energy Star                    | Energy star 8          |
| EPEAT                          | Серебристый            |
| WEEE                           | Да                     |
| HF                             | Да                     |
| Без содержания ртути           | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 0,5        |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,3        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 45,0       |
| Класс энергоэффективности                                                    | G          |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| СВ                                | Да |
| Microsoft WHQL                    | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 2.0 x 2                                   |
| DisplayPort                           | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Концентратор USB                      | Да                                             |
| Тип USB нисходящий                    | 4                                              |
| Порт быстрой зарядки USB              | Да                                             |
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм)                       |
| Поколение USB                         | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D) |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 593(H) x 715(W) x 160(D)       |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ |     |
|---------------|-----|
| HDMI-кабель   | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |