









FRAMELESS



С32G1 обладает огромной, безрамной 31,5-дюймовой панелью VA с изогнутостью 1800R с разрешением Full HD. 144 Гц, MPRT в 1 мс, FreeSync Premium и многие другие функции для игр обеспечивают наилучший возможный игровой процесс.

- Freesync Premium
- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- Изогнутость 1800R
- 144Hz Частота обновления

FREESYNC PREMIUM

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.







МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.

ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс.





144НZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	C32G1
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	Gì
Дата запуска (расчетная)	28.06.2018
EAN	4038986116510

Размер экрана 31,5 (дюйм.) Размер экрана 80,01 (см) Плоский/ Изогнуты	
(см) Плоский/ Изогнуть	
изог путый	ІЙ
Радиус 1800R изогнутости	
Твердость 3H дисплея	
Шаг пикселя 0,3637 (mm)	
Разрешение 1920x1080 панели)
Соотношение 16:9 сторон	
Тип панели VA	
Тип подсветки WLED	
Мах Частота 144 Hz обновления	
Время отклика 4 мс GtG	
Время отклика 1 мс MPRT	
Соотношение 3000:1 статической контрастности	
Соотношение 80М:1 динамической контрастности	
Угол обзора 178/178 (CR10)	
Цвета дисплея 16,7 млн	
Brightness in nits 250 cd/m	2

ФУНКЦИИ ВИДЕС	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Flicker-Free	Flicker Free
	WODEWS.
информация о	KOPHYCE
Цвет рамки	11
(спереди)	Черный, Красный
(спереди)	Красный Черный,
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса	Красный Черный, Красный
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота	Красный Черный, Красный Текстура
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок	Красный Черный, Красный Текстура Да
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Kensington Настенное	Красный Черный, Красный Текстура Да
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Kensington Настенное	Красный Черный, Красный Текстура Да
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Kensington Настенное крепление Vesa	Красный Черный, Красный Текстура Да

No

Переворот

Игровой режим RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Удобство для игр G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорид и бромированных огнестойких добавок	
Соответствие требованиям RoHS	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

RLACII	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	50,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективно	F сти

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	530.3(H) x 713.1(W) x 244.9(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,1
Вес нетто без	6,98

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания С13	1.8

прочая информация

упаковки (кг)

Гарантийный	3 года
период	