

ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

POWERED BY
AG493QCX



AMD
FreeSync
Premium Pro



CURVED MONITOR



LOW INPUT LAG




SHADOW
CONTROL

Любимые игры на новом уровне погружения и реалистичности: AG493QCX оснащен изогнутым экраном с диагональю 49 дюймов и разрешением Dual-FHD. Частота обновления экрана 144 Гц, время отклика MPRT в 1 мс, поддержка технологий HDR400 и FreeSync Premium Pro обеспечивают высочайшее качество изображения и сверхплавные переходы. В два раза больше удовольствия от игры со сверхшироким экраном!

- **Сверхширокий монитор с диагональю 49 дюймов**
- **Изогнутость 1800R**
- **144Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Разрешение Dual FHD (DFHD)**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

СВЕРХШИРОКИЙ МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 49 ДЮЙМОВ

Сверхширокие 49-дюймовые дисплеи открывают в два раза большее экранного пространства, чем обычные мониторы. Дополнительные габариты обеспечивают беспрецедентное соотношение сторон 32:9 и позволяют более эффективно использовать пространство.





ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.

144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.




Freesync PREMIUM

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.


РАЗРЕШЕНИЕ DUAL FHD (DFHD)

Двойное удовольствие? Со сдвоенным FHD-дисплеем, вы получаете потрясающее разрешение в 3840 пикселей по горизонтали и 1080 пикселей по вертикали. Наши мониторы занимают все ваше поле зрения, обеспечивая при этом предельно четкое изображение.



DFHD 3840 x 1080

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400



Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG493QCX	Размер экрана (дюйм.)	48,8	Частота цифрового сигнала по вертикали	48~120Hz (HDMI) / 48~144Hz (DP)
Канал	Gaming	Плоский/ изогнутый	Изогнутый	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k~170K
Название изделия	Особенности	Обработка панели	Антиблик (AG)		
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Разрешение панели	3840x1080		
		Соотношение сторон	32:9	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Тип панели	VA	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Удобство для игр	G-menu	Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	90,0
Низкая задержка ввода	Да	Max Частота обновления	144 Hz		
		Время отклика MPRT	1 мс	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,0
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		Угол обзора (CR10)	178/178	Цветовая гамма (NTSC) CIE 1976 %	98,0
Световые эффекты (RGB)	Нет	Цвета дисплея	16,7 млн	Flicker-Free	Flicker Free
Динамики	Да	Brightness in nits	400 cd/m2		
Мощность динамика	5 W x 2				
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ			
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2		
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	1194.4X369.4X153.24 MM				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1308W*553D*420H				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	20,8				
Вес нетто без упаковки (кг)	14,4				