

**AGON**  
BY AOC

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

POWERED BY  
**AG274QS**



GAME MODE



G-MENU



LOW INPUT LAG



SPEAKERS

Будьте на шаг впереди своего соперника благодаря AG274QS. Частота обновления в 300 Гц и поддержка FreeSync Premium Pro стабильно обеспечивают быстрое обновление информации на экране. Встроенная технология Shadow Shield оберегает зрение игрока не зависимо от угла падения света на экран.

- **300Hz refresh rate**
- **Разрешение QHD**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **RGB LIGHT FX**
- **Проекция логотипа**
- **Быстрое переключение**

## 300HZ REFRESH RATE

Прощай, рваная картинка, здравствуй, безупречный и плавный игровой процесс! Обладая высокой частотой обновления в 300 Гц, ваш монитор будет сменять картинку невероятное количество раз — 300 изображений в секунду. Это означает, что у вас будет самая свежая внутриигровая информация, которую вы будете получать раньше соперников, и у вас будет преимущество.





QHD 2560 x 1440

## РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



## ПРОЕКЦИЯ ЛОГОТИПА

Светодиодная подсветка AGON регулируется во всем спектре RGB и дополнительно проецирует на поверхность стола 2 значка, что придает вашей игровой станции индивидуальный.

## RGB LIGHT FX

Максимальное погружение: наши мониторы AOC оснащаются особой подсветкой в задней части устройства, позволяя создавать различные варианты расцветки вашего игрового снаряжения. Выбирайте любой цвет по вкусу, синхронизируйте его с другими устройствами AOC и испытайте различные схемы переливающихся цветов.



## БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Менять настройки монитора в пылу сражения — не лучшая идея, если вы хотите победить. Не стоит упускать победу из-за того, что во время игры понадобилось поменять настройки. Функция AGON QuickSwitch позволяет сохранять настройки монитора и переключаться между ними одним нажатием.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG274QS
Марка	AOC
Канал	Gaming
Название изделия	Особенности
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO
Классификация	Superhero

## ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	Да

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Световые эффекты (RGB)	Да
Динамики	Да
Мощность динамика	5 W x 2 + DTS

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	(427.3~547.3) (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	612.9 (W)*73(D)*368.2(H)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	780(l) *225(W)*527(H)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,69
Вес нетто без упаковки (кг)	7,62

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	27,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	300 Hz
Время отклика MPRT	0,5 мс
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x2
Microphone in	Да

## ФУНКЦИИ ВИДЕО

Частота цифрового сигнала по вертикали	48-144Hz (HDMI) / 48-300Hz (DP)
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-230kHz (HDMI) / 30k-255kHz (DP)
HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	122,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,0
Цветовая гамма (NTSC) CIE 1976 %	106,0
Flicker-Free	Flicker Free