



24G2SP/BK

Отличные цвета, отличная скорость. В любую игру лучше играть на AOC 24G2SP

Частота обновления AOC 24G2SP 165 Гц, время отклика MPRT 1 мс и поддержка FreeSync Premium устраняют любые эффекты зависания и разрывы. Его 23,8-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD обеспечивает точное отображение цветов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24G2SP/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Поворот	-30/30
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
Оптимальное разрешение VGA	1920x1080@144Hz

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up
Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	✓
Цвета (Game Color)	✓
Контроль теней (Shadow Control)	✓
Уменьшение размытия изображения в результате движения	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Счетчик кадров количества кадров	✓
Подходит для консольных игр	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	605(W)*184(D)*492H
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,07
Вес нетто без упаковки (кг)	4,25
Изделие без подставки (кг)	2,8

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель Displayport	1.5