



## AG344UXM

**Мощный монитор MiniLED с соотношением сторон 21:9, частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, настраиваемой RGB-подсветкой и G-меню**

Непревзойденный игровой опыт высокого класса! AG344UXM — первый в мире монитор MiniLED с соотношением сторон 21:9. Благодаря встроенному порту USB-C, USB-хабу и KVM этот монитор идеально подходит для игр, домашнего офиса и потоковой передачи данных. Работайте по высочайшим стандартам благодаря дисплею с частотой 170 Гц, антибликовому покрытию и времени отклика GtG 1 мс. Сертификация VESA HDR1000 и неограниченное пространство на рабочем столе гарантируют полное погружение в игру и продуктивную работу в домашнем офисе. Настройте RGB-подсветку с помощью нашего программного обеспечения AOC G-Menu и отрегулируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими потребностями с помощью встроенной функции регулировки наклона, поворота и высоты.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG344UXM
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO
Семейство конструкций	AG4

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	UWQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	Mini LED
Max Частота обновления	170 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	1000 cd/m <sup>2</sup>
Пикселей на дюйм	110

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Поворот	-20/20
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	8W x 2 + DTS
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	100
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

**ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	✓
Цвета (Game Color)	✓
Контроль теней (Shadow Control)	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Счетчик кадров количества кадров	✓
Quick Switch	✓
Подходит для консольных игр	✓

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	17,7
Вес нетто без упаковки (кг)	12,77

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.5
Кабель питания	✓
Прочее	Экранное меню

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---