# 12381FH



# Сверхтонкий IPS-монитор с уникальным дизайном

Данный чрезвычайно стильный дисплей поражает своей асимметричной подставкой и сверхтонким дизайном. Его IPS-панель Full HD гарантирует четкие и точные изображения с источников, подключенных к разъему HDMI.



## функции



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



#### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов



HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).



### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	I2381FH	
Канал	B2C	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Style	
Семейство конструкций	81 ID	
Дата запуска (расчетная)	04.04.2016	
EAN	4038986145800	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	23,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,265
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²
Brightness in nits	250 cd/m²

Flicker Free

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Flicker-Free

ЭРГОНОМИКА	
Переворот	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ	вность
ЭНЕРГОЭФФЕКТИЕ Сертификат ТСО	<b>6</b>

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внешнее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	28,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	
Класс энергоэффективно	А	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
НОМІ	HDMI 1.4 x 1	
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)	
D-SUB (VGA)	1x	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400(H) x 533(W) x 150(D)	
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	476(H) x 600(W) x 187(D)	
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,89	
Вес нетто без упаковки (кг)	3,0	
упаковки (кг)		

комплектност	Ь
HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания С7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	