

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

CQ27G2SE/BK



1ms



CURVED MONITOR



G-MENU



LOW INPUT LAG

165Hz



3 SIDED
FRAMELESS

Надёжный, быстрый и последовательный. Игровой изогнутый монитор QHD CQ27G2SE/BK оснащен частотой обновления 165 Гц и низкой задержкой ввода, чтобы помочь вам оставаться на вершине игры. Благодаря интеграции технологий Adaptive Sync и HDR10 вы будете наслаждаться плавной и бесперебойной работой в любой игре. AGON BY AOC G-MENU позволит вам настроить монитор по своим предпочтениям и управлять периферийными устройствами AGON BY AOC.

- **165Hz Частота обновления**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**
- **Adaptive sync**
- **Разрешение QHD**
- **Низкая задержка ввода**
- **Изогнутость 1500R**

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.





ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	CQ27G2SE/BK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI 2.0: 48 -144 Hz / DP 1.4: 48 -165Hz
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI 2.0: 30 -230kHz / DP 1.4: 30 -255kHz
Канал	Gaming	Плоский/ изогнутый	Изогнутый	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Радиус изогнутости	1500R	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	G2	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	121,3
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023	Обработка панели	Антиблик (AG)	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2
EAN	4038986181273	Разрешение панели	2560x1440	Flicker-Free	Flicker Free
		Соотношение сторон	16:9	KVM	No
		Тип панели	VA	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Тип подсветки	WLED	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
		Мак Частота обновления	165 Hz	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
		Время отклика GtG	4 мс	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Время отклика MPRT	1 мс	Частота обновления	Да
		Соотношение статической контрастности	3000:1	Защитный замок Kensington	Да
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	Настенное крепление Vesa	100x100
		Угол обзора (CR10)	178/178	Веб-камера	No
		Цвета дисплея	16,7 млн	ЭРГОНОМИКА	
		Brightness in nits	250 cd/m ²	Наклон	-3.5/21.5
				Поворот	-30/30
				ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
				Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
------	----

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
---	----

Соответствие требованиям RoHS	Да
-------------------------------	----

Carton material	EPS
-----------------	-----

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
----------------	------------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	32,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

Класс энергоэффективности	F
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

TUV-Bauart-Mark	Да
-----------------	----

TUV-GS-Mark	Да
-------------	----

ISO 9241-307	Да
--------------	----

EAC	Да
-----	----

FCC	Да
-----	----

Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
-------------------------------	--------------

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	612.4x398.6~528.6x227.4
--	-------------------------

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	612.4x367.3x73.2
--	------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	686x523x214
-----------------------------	-------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,9
------------------------------------	-----

Вес нетто без упаковки (кг)	5,4
-----------------------------	-----

Изделие без подставки (кг)	4,0
----------------------------	-----

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1x
-------------	----

Кабель Displayport	1x
--------------------	----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------