



## 24B3CA2

**Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI**

Представляем новейшее пополнение линейки B3 — великолепный IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с захватывающим изображением благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 100 Гц. Если вы ищете монитор компактного размера с максимально плавным изображением, 24B3CA2 станет идеальным решением. Кроме того, через один кабель USB-C вы сможете передавать видеосигнал, питание и данные, повышая тем самым свою продуктивность. Компактный размер модели 24B3CA2 делает пребывание перед экраном более комфортным независимо от того, работаете вы или учитесь.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | 24B3CA2     |
| Канал   | B2C         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций                           | B3          |

**ЭКРАН**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 23,8              |
| Размер экрана (см)                     | 60,5              |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский           |
| Твердость дисплея                      | 3H                |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)     |
| Разрешение панели                      | 1920x1080         |
| Название разрешения                    | FHD               |
| Соотношение сторон                     | 16:9              |
| Тип панели                             | IPS               |
| Тип подсветки                          | WLED              |
| Мак Частота обновления                 | 100 Hz            |
| Время отклика GtG                      | 4 мс              |
| Время отклика MPRT                     | 1 мс              |
| Соотношение статической контрастности  | 1300:1            |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1             |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178           |
| Цвета дисплея                          | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m2         |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2745            |

**ЭКСТЕРЬЕР**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Тип рамки (спереди)     | Сверхузкий |
| Цвет рамки (спереди)    | Черный     |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура   |
| Цвет корпуса (сзади)    | Черный     |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура   |

**ЭРГОНОМИКА**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100                  |
| Наклон                   | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| HDMI                           | HDMI 1.4 x 1            |
| Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 1.4                |
| Подключения USB-C              | USB-C (DP Alt mode) x 1 |
| Концентратор USB               | ✓                       |
| Скорость концентратора USB     | USB 3.2 (Gen 1)         |
| Нисходящие порты USB           | 2                       |
| Порт быстрой зарядки USB       | ✓                       |
| RJ45                           | No                      |
| D-SUB (VGA)                    | 0x                      |
| DVI                            | 0x                      |

**МУЛЬТИМЕДИА**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Динамики            | ✓            |
| Мощность динамика   | 2 W x 2      |
| Встроенный микрофон | -            |
| Сигнал аудиовыхода  | 1x Audio out |
| Веб-камера          | No           |

**ФУНКЦИИ**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync  |
| Технология Blue Light          | Low Blue Light |
| Flicker-Free                   | Flicker Free   |
| KVM                            | No             |
| Защитный замок Kensington      | ✓              |

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Сертификат TCO | No            |
| Energy Star    | Energy star 8 |

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Электропитание                                    | Внутреннее         |
| Источник питания                                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,5                |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3                |

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 542.4 x 316.2 x 44.6  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 614 x126 x 394        |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)           | 614 x126 x 394        |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 5,28                  |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 3,36                  |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)        | 5,28                  |
| Изделие без подставки (кг)                     | 3,04                  |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| HDMI-кабель       | 1.5 |
| Кабель USB-C на C | 1.8 |

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| СВБР | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|