

# РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ



**POWERED BY** 

**PD49** 

Откройте для себя уникальное сочетание наилучшего возможного дизайна и передовой производительности. Этот премиальный монитор открывает заново ощущения от игры, предлагая разрешение 5K DQHD, огромный 49дюймовый QD-OLED дисплей и молниеносную частоту обновления 240 Гц. Конструкция монитора с кривизной 1800 обеспечивает полное погружение, а пиковая яркость 1000 нит предлагает HDR-опыт с яркими цветами и контрастом. Помимо игр, PD49 расширяет возможности вашего домашнего офиса благодаря подключению через USB-C, эргономичной подставке, а также удобным функциям KVM и USB Hub. Кристально чистое звуковое и визуальное воспроизведение, высококачественные динамики и сертификация PC-HDR ТВ 400 предлагают перейти на новый уровень во время работы и развлечений. Монитор PD49 черпает вдохновение из эксклюзивной серии Porsche 911, напоминая элементами своего дизайна легендарный Porsche 911 S 2.4 Targa, выпущенный в 1972 году — в год основания бренда. Это имеющее историческую ценность произведение искусства, точно воплощенное в Porsche Classic, служит вечным источником вдохновения для изящного и премиального дизайна мониторов. Добро пожаловать в мир, где каждый пиксель полон элегантности и мощи.

- 240Hz
- Display HDR TB 400
- Adaptive Sync
- USB-C
- iF Design Award
- Red Dot Award

#### 240HZ

Он поддерживает высокую частоту обновления до 240 Гц, что обеспечивает плавный и отзывчивый игровой процесс с минимальной задержкой ввода и размытием изображения. Вы также можете воспользоваться преимуществами технологий Adaptive-Sync, таких как G-Sync или FreeSync, чтобы устранить разрывы и зависания экрана.



AOC GAMING PD49



#### ADAPTIVE SYNC

Аdaptive Sync выравнивает частоту обновления экрана вашего монитора по вертикали с частотой кадров вашего графического процессора, делая игровой процесс и обычные игры еще более плавными, устраняя заикание, разрывы изображения и дрожание изображения. Эта функция также полезна при просмотре видео и других визуальных материалов, обеспечивая более плавное развлечение.



## IF DESIGN AWARD

Модель PD49, удостоенная награды iF Design Award, сочетает в себе лучшее из двух миров: смелый дизайн Studio F. A. Porsche, одной из самых известных дизайн-студий, и первоклассную технологию отображения от АОС. Дизайн PD49 отражает меняющееся восприятие людьми работы и личной жизни и ориентирован на пользователей с высокими эстетическими требованиями, позволяя монитору выделяться в любой среде и контексте использования.

#### **DISPLAY HDR TB 400**

Он совместим с большинством современных видеокарт и устройств, поддерживающих DisplayPort 1.4 или HDMI 2.1. Вы можете легко подключить свой ПК, ноутбук, консоль или потоковое устройство к монитору DQHD и воспользоваться его преимуществами.



### **USB-C**

Наслаждайтесь лучшим из обоих миров: универсальностью и производительностью. Хотите ли вы подключиться к монитору 4К, высокоскоростной сети или мощному периферийному устройству, вы можете сделать все это с помощью одного устройства. Больше возможностей подключения благодаря USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2,5 ГБ Ethernet — вы сможете полностью раскрыть потенциал своего PD49.



AOC GAMING PD49



## **RED DOT AWARD**

Модель PD49, удостоенная награды Red Dot Design Award, сочетает в себе лучшее из двух миров: смелый дизайн от Studio F. A. Porsche, одной из самых известных дизайн-студий, и первоклассную технологию отображения от АОС. Дизайн PD49 отражает меняющееся восприятие людьми работы и личной жизни и ориентирован на пользователей с высокими эстетическими требованиями, позволяя монитору выделяться в любой среде и контексте использования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	PD49	
Марка	AOC	
Канал	Gaming	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш x B)	AGON PRO	
Семейство конструкций	PD	
EAN	4056487052403	

информация с	ДИСПЛЕЕ	ФУНКЦИИ ВИДЕ	0	
Размер экрана (дюйм.)	49,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	
Размер экрана (см)	124,0	NVIDIA G-SYNCTM	NVIDIA G-SYNO Compatible	
Плоский/ изогнутый	Изогнутый	AMD FreeSync™	AMD FreeSync	
Радиус изогнутости	1800R	Частота	48~240Hz	
Твердость дисплея	2H	цифрового сигнала по вертикали		
Обработка панели	Глянцевый	Частота цифрового	30K~390KHz	
Пикселей на дюйм	108,5	сигнала по горизонтали		
Разрешение панели	5120x1440	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400	
Соотношение сторон	32:9	Технология Blue Light	Low Blue Light	
Тип панели	QD - OLED	Multiview (PbP,	PiP+PbP	
Мах Частота обновления	240 Hz	PiP)		
Время отклика	0.03 ms	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	144,4	
Cooтношение статической	1.5M:1	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	98,5	
контрастности Соотношение динамической	80M:1	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,1	
контрастности		Flicker-Free	Flicker Free	
Угол обзора (CR10)	178/178	KVM	1x USB3.2 Gen type C + 1x type	
Цвета дисплея	1.073B (10 bits)			
Brightness in nits	1000 cd/m²			

AOC GAMING PD49

e B

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>		информация о	
Цвет рамки (спереди)	Черный	Сертификат ТСО	No	возможностях подключения	
Цвет корпуса	Черный,	WEEE	Да	HDMI	HDMI 2.1 x 2
(сзади)	Серебристый	корпус не содержит	Да	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок		Концентратор USB	Да
Частота обновления	Да			Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Мощность динамика	8W x 2 + DTS	Соответствие требованиям RoHS	Да	Порт быстрой зарядки USB	Да
Защитный замок Kensington	Да	Тип изделия	Да	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников
Настенное	100x100	Без содержания ртути	Да		(3,5 мм)
крепление Vesa  ЭРГОНОМИКА			100 % перерабатываемый	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
ЭРГОНОМИКА		REACH		Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)
11	70 . 20 170 . 20			Поколение ОЗВ	03B 3.2 (GeITI)
Наклон Регулировка по	3° ±2° ~ 13° ±2°	ПОТРЕБЛЕНИЕ Э	НЕРГИИ	RJ45	1x 10M/100M/1G/2.5G
		<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ 3</b> Электропитание	<b>РНЕРГИИ</b> Внутреннее		lx
Регулировка по		Электропитание Потребление			1x 10M/100M/1G/2.5G
Регулировка по высоте (мм) Поворот	130mm 20° ±2° ~ 20° ±2° ТЕРИСТИКИ	Электропитание	Внутреннее	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой	1x 10M/100M/1G/2.5G
Регулировка по высоте (мм) Поворот	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action,	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в	Внутреннее	Размеры издел Размеры изделия вместе с	1x 10M/100M/1G/2.5G ИЯ 1191.8 x (431.5-
Регулировка по высоте (мм) Поворот	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах Потребление энергии в режиме	Внутреннее 130,0	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm Размеры изделия без	1x 10M/100M/1G/2.5G ИЯ 1191.8 x (431.5-
Регулировка по высоте (мм) Поворот	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS,	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах Потребление энергии в	Внутреннее 130,0	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	1x 10M/100M/1G/2.5G <b>NЯ</b> 1191.8 × (431.5- 561.5) × 388.3
Регулировка по высоте (мм) Поворот ИГРОВЫЕ ХАРАК Стиль игры	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing  RTS, FPS, Racing,	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах Потребление энергии в режиме ожидания в	Внутреннее 130,0	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm Размеры изделия без подставки	1x 10M/100M/1G/2.5G <b>NЯ</b> 1191.8 × (431.5- 561.5) × 388.3
Регулировка по высоте (мм) Поворот  ИГРОВЫЕ ХАРАК  Стиль игры  Игровой режим	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing  RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	Внутреннее 130,0  0,5  0,3	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm Размеры упаковки (ШхВхГ) mm Вес брутто	1x 10M/100M/1G/2.5G <b>VIS</b> 1191.8 × (431.5-561.5) × 388.3 1191.8 × 373.8 × 160.7
Регулировка по высоте (мм) Поворот  ИГРОВЫЕ ХАРАК  Стиль игры  Игровой режим  Удобство для игр  Совместимость с	130mm  20° ±2° ~ 20° ±2°  TEPUCTUKU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing  RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off  G-menu	Электропитание Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах Потребление энергии в выключенном	Внутреннее 130,0  0,5  0,3	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1x 10M/100M/1G/2.5G <b>MЯ</b> 1191.8 x (431.5-561.5) x 388.3 1191.8 x 373.8 x 160.7

AOC GAMING PD49

2560x1440@120Hz

Совместимость с

Xbox S

упаковки (кг)

Изделие без подставки (кг) 11,15

комплектность		
HDMI-кабель	lx	
Кабель Displayport	lx	
Восходящий кабель USB-B	1.8	
Кабель USB-C на C/A	1.5	
Кабель питания	Да	

#### прочая информация

Гарантийный период 3 года

AOC GAMING PD49