

AGON
BY AOC

ONLY FOR THE TRUE
VALIANT

POWERED BY
24G42E



Отправьтесь в игровое путешествие с 23,8-дюймовым монитором 24G42E, обеспечивающим четкое разрешение 1920x1080 (Full HD) и высокую частоту обновления 180 Гц для непревзойденной плавности в каждой игре. Панель Fast IPS обеспечивает молниеносное время отклика GtG в 1 мс, гарантируя четкое и быстрое изображение. Благодаря технологии AdaptiveSync, малой задержке ввода и поддержке HDR10 этот монитор повышает как производительность, так и качество изображения. Эргономичная наклонная подставка обеспечивает комфорт во время долгой игры, а такие функции, как время отклика MBR MPRT 0,5 мс и настройка с помощью G-Menu, поднимают игровой процесс на новый уровень.

- **Безрамная конструкция**
- **Стойка для монитора в е-спорте**
- **G-MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е- СПОРТЕ



Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.

G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.





0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	24G42E	Размер экрана (дюйм.)	24,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-180Hz
Марка	AOC	Плоский/ изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30 -200KHz
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)		
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	1920x1080	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9		
Классификация	Mainstream	Тип панели	Fast IPS	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	129,3
Игровые характеристики		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9
		Max Частота обновления	180 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,5
		Время отклика MPRT	0,5 мс		
Удобство для игр	G-menu	Угол обзора (CR10)	178/178	Flicker-Free	Flicker Free
Низкая задержка ввода	Да	Цвета дисплея	16,7 млн	Информация о возможностях подключения	
Размеры изделия		Brightness in nits	300 cd/m2		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	540.0 x 424.3 x 193.9	Информация о возможностях подключения			
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	540.0 x 325.0 x 50.6				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	610 × 126 x 395				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,61				
Вес нетто без упаковки (кг)	3,0	Информация о возможностях подключения			
Изделие без подставки (кг)	2,62				