

16T2



La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T2 USB-C

Le modèle 16T2 d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.

L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitive à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	16T2
EAN	4038986138147
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T2
Date de lancement (ETA)	14/09/2020

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/170
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1793

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	SNB
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	75x75, 100x100
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	1 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	2,2
Poids net emballage exclus (en kg)	0,99

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Adaptateur d'alimentation	✓
Autre	Capot intelligent

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---