

Moniteur de 27 pouces avec résolution Full HD et une esthétique sans cadre sur 3 côtés qui ne laisse pas indifférent

L'AOC I2790VQ allie un pied robuste en finition chrome à un châssis ultra fin. Sa dalle IPS 27 pouces de résolution Full HD, bord à bord sur trois côtés, se révèle particulièrement polyvalente grâce à son rendu colorimétrique d'une grande précision et à sa large couverture de l'espace couleur.



Caractéristiques



Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



Large gamme de couleurs

Quand vous profitez de vos photos, de vos vidéos ou de vos jeux, nous souhaitons que ce que est sur votre écran soit le plus réaliste possible. C'est la raison pour laquelle cet écran dispose de la technologie Wide Color Gamut qui lui permet d'afficher bien plus de couleurs que les écrans ordinaires. Et cela est dû à une solution matérielle spéciale et non à de simples réglages logiciels. Le résultat : des images plus vraies que nature aux détails affinés qui deviennent visibles grâce à l'étendue de la palette de couleurs.



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous appréciez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	I2790VQ/BT
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	90 ID
Date de lancement (ETA)	24/06/2017
EAN	4038986186056

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	100M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m ²

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Gris foncé
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale	100x100 Vesa

ERGONOMIE	
Inclinaison	-3,5/19,5

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	7
DEEE	Oui
Conformité RoHS	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	22,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	453.2(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	185(H) x 703(W) x 467(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,71

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
D-SUB (VGA)	1x