# M2060PWDA2

## Écran Pro MVA Full HD 19,53"

Ce performant écran de 19,53" avec sa dalle MVA brillante et sa résolution Full HD offre un rapport de contraste élevé de 3000:1 et il peut être installé sur une fixation murale VESA.

## Caractéristiques




**Résolution Full HD**
Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

**Kensington Lock**
Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | M2060PWDA2 |
| **Canal** | B2B |
| **Gamme de produits** | Gamme Pro |
| **Type conceptuel** | 60 ID |
| **Date de lancement (ETA)** | 29/12/2014 |
| **EAN** | 4038986105163 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
|---|---|
| **Taille de l'écran (pouces)** | 19,53 |
| **Taille de l'écran (cm)** | 49,6062 |
| **Plat / incurvé** | Plat |
| **Résistance de l'écran** | 3H |
| **Espacement des pixels (mm)** | 0,22 |
| **Résolution de la dalle** | 1920x1080 |
| **Format d'affichage** | 16:9 |
| **Type de dalle** | MVA |
| **Type de rétro-éclairage** | WLED |
| **Max Fréquence de rafraîchissement** | 60 Hz |
| **Temps de réponse GtG** | 5 ms |
| **Rapport de contraste statique** | 3000:1 |
| **Rapport de contraste dynamique** | 50M:1 |
| **Angle de vision (CR10)** | 178/178 |
| **Couleurs d'affichage** | 16,7 millions |
| **Brightness in nits** | 250 cd/m² |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|---|---|
| **Flicker-Free** | No |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
|---|---|
| **Couleur de carrosserie (arrière)** | Noir |
| **Finition de carrosserie (arrière)** | Texture |
| **Puissance du haut-parleur** | 2 W x 2 |
| **Fixation murale Vesa** | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| **Inclinaison** | -5/22 |
| **Réglage en hauteur (mm)** | 130mm |
| **Basculement** | -165/165 |
| **Pivotement** | Yes |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---|---|
| **Certifié TCO** | 6 |
| **DEEE** | Oui |
| **Conformité RoHs** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Matériau d'emballage recyclable** | 100 % recyclable |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | Interne |
| **Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts** | 13,42 |
| **Consommation d'énergie en veille en watts** | 0,5 |
| **Consommation d'énergie à l'arrêt en watts** | 0,3 |
| **Classe énergétique** | E |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| **CB** | Oui |
| **CE** | Oui |
| **Marquage TUV-Bauart** | Oui |
| **Marquage TUV-GS** | Oui |
| **ISO 9241-307** | Oui |
| **EAC** | Oui |
| **Microsoft WHQL** | Oui |
| **Politique Pixel** | ISO 9241-307 |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| **Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm** | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| **Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm** | 168(H) x 668(W) x 366(D) |
| **Poids brut emballage inclus (en kg)** | 5,99 |
| **Poids net emballage exclus (en kg)** | 4,85 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| **Câble D-SUB (VGA)** | 1.8 |
| **Câble DVI** | 1.8 |
| **Câble audio** | 1.8 |
| **Câble d'alimentation C7** | 1.8 |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| **Période de garantie** | 3 ans |