



## 24B1XHS

Écran 24" Full HD, sans contour sur 3 côtés, élégant et ultra plat

Doté d'une dalle IPS de 23,8" d'une résolution de 1080p, le 24B1XHS est presque sans contour sur 3 côtés avec son profil plat de seulement 11,5 mm. Il n'est pas seulement élégant mais également pratique car il permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24B1XHS
EAN	4038986146579
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B1
Date de lancement (ETA)	29/08/2018

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	7 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	75x75
Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	488(H) x 604(W) x 124(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,76
Poids net emballage exclus (en kg)	3,05

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation C13	1.5

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures