## **E2775SJ**




# Moniteur LED de 17 pouces avec temps de réponse de 5ms et >16 millions de couleurs

Cet écran polyvalent de 27" offre une qualité d'images et des performances excellentes, quelque soit la spécialité. La résolution Full HD, les rapports de contraste élevés et les niveaux de luminosité optimisés offrent des images nettes et éclatantes. La technologie Flicker-Free améliore le confort visuel.



### Caractéristiques



#### Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



#### **Kensington Lock**

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.



#### **Vesa Mount**

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



#### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

| GÉNÉRALITÉS                |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nom du modèle              | E2775SJ         |
| Canal                      | B2B             |
| Gamme de produits          | Gamme Essential |
| Type conceptuel            | 75 ID           |
| Date de lancement<br>(ETA) | 28/12/2014      |
| EAN                        | 4038986185554   |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran<br>(pouces)     | 27,0                  |
| Taille de l'écran<br>(cm)         | 68,58                 |
| Plat / incurvé                    | Plat                  |
| Résistance de<br>l'écran          | 3H                    |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,311                 |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080             |
| Format d'affichage                | 16:9                  |
| Type de dalle                     | TN                    |
| Type de rétro-<br>éclairage       | WLED                  |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz                 |
| Temps de réponse<br>GtG           | 2ms                   |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1                |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1                 |
| Angle de vision (CR10)            | 170/160               |
| Couleurs<br>d'affichage           | 16,7 millions         |
| Brightness in nits                | 300 cd/m <sup>2</sup> |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Flicker-Free         | Flicker Free |  |

| INFORMATIONS SUR                        | LA CAPPOSSEDIE |  |
|---|----------------|--|
| Couleur du cadre (avant)                | Noir           |  |
| Couleur de<br>carrosserie<br>(arrière)  | Noir           |  |
| Finition de<br>carrosserie<br>(arrière) | Texture        |  |
| Puissance du haut-<br>parleur           | 2 W x 2        |  |
| Fixation murale<br>Vesa                 | 100x100        |  |
| ERGONOMIE                               | _              |  |
| Inclinaison                             | -5/20          |  |
| Pivotement                              | No             |  |
|   |                |  |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE                   |                |  |
| Certifié TCO                            | 6              |  |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE                 |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Certifié TCO                          | 6                |
| DEEE                                  | Oui              |
| Conformité RoHs                       | Oui              |
| Sans mercure                          | Oui              |
| Matériau<br>d'emballage<br>recyclable | 100 % recyclable |
| recyclable                            |                  |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  |         |
|--|---------|
| Alimentation électrique  | Interne |
| Consommation<br>d'énergie sur<br>(méthode de test<br>Energystar) en<br>watts | 25,0    |
| Consommation<br>d'énergie en veille<br>en watts                              | 0,5     |
| Consommation<br>d'énergie à l'arrêt<br>en watts                              | 0,3     |
| Classe énergétique   | A       |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE |              |
|--------------------------|--------------|
| CE                       | Oui          |
| Marquage TUV-GS          | Oui          |
| EAC                      | Oui          |
| FCC                      | Oui          |
| Microsoft WHQL           | Oui          |
| Politique Pixel          | ISO 9241-307 |
|                          |              |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |                       |  |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| НДМІ                             | HDMI 1.4 x 1          |  |
| Sortie audio                     | Sortie casque (3,5mm) |  |
| D-SUB (VGA)                      | 1x                    |  |
| DVI                              | 1x DVI-D              |  |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM                    |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Dimensions du<br>produit socle<br>inclus (LxHxP) mm | 452(H) x 645.7(W) x<br>210(D) |  |
| Dimensions de<br>l'emballage<br>(LxHxP) mm          | 131(H) x 714(W) x<br>525(D)   |  |
| Poids brut<br>emballage inclus<br>(en kg)           | 7,46                          |  |
| Poids net<br>emballage exclus<br>(en kg)            | 5,29                          |  |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE    |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| Câble D-SUB<br>(VGA)        | 1.8 |  |
| Câble DVI                   | 1.8 |  |
| Câble audio                 | 1.8 |  |
| Câble<br>d'alimentation C13 | 1.8 |  |

| AUTRES INFORMATIONS |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |