



## I2781FH

### Écran IPS 27" ultra fin au design unique

Ce très élégant écran impressionne par son pied asymétrique et son design ultrafin. Sa dalle IPS Full HD permet l'affichage d'images détaillées et nettes depuis des sources d'entrée en HDMI.

#### GÉNÉRALITÉS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | I2781FH       |
| EAN                     | 4038986185615 |
| Canal                   | B2C           |
| Gamme de produits       | Gamme Style   |
| Type conceptuel         | 81 ID         |
| Date de lancement (ETA) | 27/02/2016    |

#### ÉCRAN

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 27            |
| Taille de l'écran (cm)            | 68,58         |
| Plat / incurvé                    | Plat          |
| Résistance de l'écran             | 3H            |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080     |
| Nom de la résolution              | FHD           |
| Format d'affichage                | 16:9          |
| Type de dalle                     | IPS           |
| Type de rétro-éclairage           | WLED          |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz         |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms          |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1        |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1         |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178       |
| Couleurs d'affichage              | 16,7 millions |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2     |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,311         |

**EXTÉRIEUR**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant)             | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant)          | Noir                   |
| Finition du cadre (avant)         | Brillant               |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir                   |
| Finition de carrosserie (arrière) | Brillant               |

**ERGONOMIE**

|             |       |
|-------------|-------|
| Inclinaison | -3/20 |
|-------------|-------|

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

|             |              |
|-------------|--------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 2 |
| D-SUB (VGA) | 1x           |

**MULTIMÉDIA**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
|--------------|-----------------------|

**CARACTÉRISTIQUES**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Flicker-Free      | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓            |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Certifié TCO | 6             |
| Energy Star  | Energy star 8 |

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation électrique                   | Externe            |
| Source d'alimentation                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3                |
| Classe énergétique                        | E                  |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 453(H) x 623.2(W) x 148.2(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 500(H) x 693(W) x 182(D)     |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 6,82                         |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 4,3                          |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Câble HDMI        | 1.5 |
| Câble D-SUB (VGA) | 1.2 |

**AUTRES INFORMATIONS**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures                     |