



G2868PQU

Jeu réactif en 28" avec résolution UHD, dalle TN, 1 ms et FreeSync.

Le G2868PQU offre une netteté de jeu exceptionnelle. La résolution UHD 3840 x 2160 apporte le meilleur graphique directement sous vos yeux. Vous pouvez être aussi rapide que vous voulez grâce au temps de réponse de 1 ms, à la technologie FreeSync et à la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	G2868PQU
EAN	4038986186674
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Date de lancement (ETA)	01/03/2019

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	28
Taille de l'écran (cm)	71,12
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,16

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Basculement	-34/34
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	82

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	B

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,5
Poids net emballage exclus (en kg)	4,9

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---