



Caractéristiques

Display Port

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS		ERGONOMIE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Nom du modèle	M2870VQ	Pivotement	No	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	566(H) x 652.4(W) x 254(D)
Canal	B2C			Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	500(H) x 730(W) x 145(D)
Gamme de produits	Gamme Value	Certifié TCO	6	Poids brut emballage inclus (en kg)	6,8
Date de lancement (ETA)	01/01/2015	DEEE	Oui	Poids net emballage exclus (en kg)	4,8
EAN	4038986184373	Conformité RoHs	Oui		
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		AUTRES INFORMATIONS	
Taille de l'écran (pouces)	28,0	Alimentation électrique	Interne	Période de garantie	3 ans
Plat / incurvé	Plat	Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	27,7		
Résistance de l'écran	3H	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5		
Espacement des pixels (mm)	0,311	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5		
Résolution de la dalle	1920x1080	Classe énergétique	B		
Format d'affichage	16:9				
Type de dalle	MVA				
Type de rétro-éclairage	WLED				
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz				
Temps de réponse GtG	5 ms				
Rapport de contraste statique	3000:1				
Rapport de contraste dynamique	50M:1				
Angle de vision (CR10)	178/178				
Couleurs d'affichage	16,7 millions				
Brightness in nits	300 cd/m ²				