

DÉCOUVREZ VOTRE
DESTIN.

POWERED BY

C32G3AE/BK



165Hz



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC™



LOW INPUT LAG

Le moniteur C32G3AE/BK est doté d'un écran incurvé 1000R FHD, d'une faible latence d'entrée, d'un temps de réponse de 1 ms et d'une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz. En d'autres termes, il est parfaitement polyvalent pour tous les types de jeu.

- **Rayon de courbure 1000R**
- **165Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **Distraction réduite au minimum pour la bataille finale**
- **Faible latence d'entrée**
- **Bon pour les jeux sur console**
- **6 modes de jeu**

RAYON DE COURBURE 1000R

Un rayon 1000R pour les moniteurs de jeu correspondant à l'option la plus élevée qui vous permet d'obtenir et présente plusieurs avantages : moins de fatigue visuelle, moins de reflets, perception d'images plus larges et immersion supérieure. Plongez plus profondément dans les univers virtuels qui vous entourent et profitez de vos jeux favoris grâce à une parfaite vue d'ensemble.





165HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, bien plus supérieure à la fréquence de 60Hz standard, rend vos jeux aussi fluides que de la soie. Allez au bout du potentiel de votre carte graphique. Oubliez les distorsions à l'écran et les flous dans les mouvements. Ressentez la précision de vos réflexes par rapport à l'action. Ne vous retournez plus jamais.

DISTRACTION RÉDUITE AU MINIMUM POUR LA BATAILLE FINALE

Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.



BON POUR LES JEUX SUR CONSOLE

Un grand nombre de nos moniteurs haut de gamme sont conçus pour fonctionner avec des tours PC mais sont également compatibles avec les consoles. Vous pouvez facilement les brancher sur votre Xbox ou PlayStation pour profiter de leur superbe qualité d'image. Les moniteurs supportent jusqu'à 120 Hz, de sorte que même les modèles de toute dernière génération fonctionnent sur les réglages les plus puissants.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



6 MODES DE JEU

Adaptez le votre écran au jeu en cliquant sur un bouton. Commutez les réglages entre pré-réglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS ou bien personnalisez vos propres conditions idéales et enregistrez-les. Le pavé de touches des réglages AOC permet de commuter les profils ou de régler les caractéristiques rapidement et aisément.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	C32G3AE/BK	Taille de l'écran (pouces)	31,5	Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Canal	Gaming	Taille de l'écran (cm)	80,01	Technologie Blue Light	Low Blue Light
Gamme de produits	AOC Gaming	Plat / incurvé	Incurvé	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Type conceptuel	G3	Rayon de courbure	1000R	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
EAN	4038986147217	Résistance de l'écran	3H	Format chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
		Résolution de la dalle	1920x1080	Type de dalle	VA
		Format d'affichage	16:9	Type de rétro-éclairage	WLED
		Type de carrosserie	VA	Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
		Temps de réponse GtG	4 ms	Temps de réponse MPRT	1 ms
		Rapport de contraste statique	3000:1	Rapport de contraste dynamique	80M:1
		Angle de vision (CR10)	178/178	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
		Couleurs d'affichage	16,7 millions	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
		Brightness in nits	250 cd/m²	Socle amovible	Oui
INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE					
		Puissance du haut-parleur	5 W x 2	Verrou Kensington	Oui
		Fixation murale	100x100 Vesa	Inclinaison	-5/21,5
ERGONOMIE					

CARACTÉRISTIQUES DE JEU		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	523.7(H) x 700.5(W) x263.8(D)
Confort de jeu	G-menu	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	424.2(H) x 700.5(W) x111.2(D)
DÉVELOPPEMENT DURABLE			
DEEE	Oui	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	813*225*607 mm
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Alimentation électrique	Interne	Poids brut emballage inclus (en kg)	10,34
Consommation d'énergie sur (type) en watts	40,0	Poids net emballage exclus (en kg)	6,16
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3	AUTRES INFORMATIONS	
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Câble HDMI	1.8
Classe énergétique	F	Câble Displayport	1.8
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		Période de garantie	3 ans
Microsoft WHQL	Oui		
INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ			
HDMI	HDMI 1.4 x 2		
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1		
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)		