



CU34G3S/BK

Moniteur de jeu incurvé de 34 pouces en résolution WQHD, fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et temps de réponse de 1 ms

Le CU34G3S/BK est le modèle le plus large de la gamme G3, doté d'une résolution WQHD (Wide Quad High Definition). Le moniteur de jeu est doté d'une courbure 1000R, de FreeSync Premium et d'une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CU34G3S/BK
EAN	4038986147194
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3
Date de lancement (ETA)	16/05/2021

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1000R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,23175

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-30/30
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	MMORPG, RTS, Racing
Confort de jeu	G-menu

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	794.8(W)*402~532(H)*339.5(D)mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	794.8(W)*365.8(H)*133.4(D)mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	525(H) x 900(W) X 280(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,1
Poids net emballage exclus (en kg)	8,25

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8