



## 24G2AE/BK

**Moniteur de 24 pouces avec temps de réponse 1ms, FreeSync et dalle IPS de 23,8"**

Des images nettes sans flou ni dédoublement : Le modèle AOC 24G2AE est doté d'une fréquence de rafraîchissement à 144Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. FreeSync et une dalle IPS de 23,8" complètent les graphiques bien équilibrés quel que soit votre jeu.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24G2AE/BK
EAN	4038986148252
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Date de lancement (ETA)	04/11/2020

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,6
Taille de l'écran (cm)	59,944
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Basculement	-32/32
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**CARACTÉRISTIQUES DE JEU**

Style de jeu	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,55
Poids net emballage exclus (en kg)	3,85

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---