

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY

C27G2E/BK



1ms



CURVED MONITOR



G-MENU



LOW INPUT LAG

165Hz



3 SIDED
FRAMELESS


Le modèle incurvé AOC C27G2E possède une dalle VA de 27" et un rayon de courbure de 1500R. Sa fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et Adaptive Sync, son temps de réponse de 1 ms et sa faible latence d'entrée assurent un affichage sans saccades et une qualité d'image rayonnante.

- **165Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **Adaptive sync**
- **Faible latence d'entrée**
- **GMENU**
- **Rayon de courbure 1500R**

165HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, bien plus supérieure à la fréquence de 60Hz standard, rend vos jeux aussi fluides que de la soie. Allez au bout du potentiel de votre carte graphique. Oubliez les distorsions à l'écran et les flous dans les mouvements. Ressentez la précision de vos reflexes par rapport à l'action. Ne vous retournez plus jamais.





ADAPTIV
SYN

ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

RAYON DE COURBURE 1500R

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.



GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	C27G2E/BK	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	68,6	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Incurvé	Technologie Blue Light	Low Blue Light
Gamme de produits	AOC Gaming	Rayon de courbure	1500R	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	99,3
Type conceptuel	G2	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	97,1
Date de lancement (ETA)	15/06/2023	Pixels par pouce	81,59	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
EAN	4038986111300	Résolution de la dalle	1920x1080	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1
		Format d'affichage	16:9	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6
		Type de dalle	VA	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6
		Type de rétro-éclairage	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz	KVM	No
		Temps de réponse GtG	4 ms		
		Temps de réponse MPRT	1 ms		
		Rapport de contraste statique	3000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	250 cd/m2		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Couleur du cadre (avant) Noir, Rouge

Couleur de carrosserie (arrière) Noir, Rouge

Finition de carrosserie (arrière) Texture

Socle amovible Oui

Verrou Kensington Oui

Fixation murale Vesa 100x100

MonitorWebcam No

ERGONOMIE

Inclinaison $-4^{\circ}\pm 1^{\circ}\sim 21.5\pm 1.5^{\circ}$

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu G-menu

Compatibilité PS5 1920x1080@120Hz

Compatibilité Xbox X 1920x1080@120Hz

Compatibilité Xbox S 1920x1080@120Hz

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Carton material EPS

Carton material print Color Print

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique Interne

Consommation d'énergie sur (type) en watts 31,0

Consommation d'énergie en veille en watts 0,3

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts 0,3

Classe énergétique E

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI HDMI 2.0 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Sortie audio Sortie casque (3,5mm)

D-SUB (VGA) 1x

RJ45 No

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm 612.4 x464.6x227.4

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm 612.37x367.33x73.16

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm 686x523x214

Poids brut emballage inclus (en kg) 7,5

Poids net emballage exclus (en kg) 5,0

Produit sans support (kg) 4,14

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI 0.8

Câble Displayport 0.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie 3 ans