

AGON
BY AOC

ENTREZ DANS LA
LÉGENDE

POWERED BY
AG273QZ



240_{Hz}

0.5_{ms}

AMD
FreeSync
Premium



VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Le modèle AG273QZ redéfinit les normes de votre jeu. Profitez de vos jeux avec une qualité d'image inédite. La résolution QHD (2560 x 1440 px) garantit des images cristallines. Sa fréquence de rafraîchissement ultra rapide à 240Hz surpasse même les autres modèles AGON et répond aux besoins des joueurs de compétition comme des amateurs. Grâce à son temps de réponse de 0,5 ms et à la technologie FreeSync, vos jeux préférés sont plus fluides, sans saccades ni images floues.

- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **Freesync Premium Pro**
- **Résolution QHD**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **RVB LIGHT FX**
- **Faible latence d'entrée**

0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».





AMD
FreeSync
Premium Pro

without FreeSync

RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

Freesync Premium PRO

La technologie FreeSync Premium Pro d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. Grâce à FreeSync Premium Pro d'AMD, vous pouvez profiter d'un jeu fluide à la pointe de sa performance et d'un spectre chromatique HDR en nuances de couleurs et de luminosité exceptionnellement cristallines, créant une imagerie de jeu réaliste.



QHD 2560 x 1440




VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

RVB LIGHT FX

Immersion maximale : nos moniteurs AOC sont équipés d'un éclairage spécial à l'arrière de l'appareil, qui illumine votre configuration de jeu en différentes couleurs. Choisissez votre couleur préférée, synchronisez-la avec vos autres appareils AOC et testez les différents types de rayonnement.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

| ERGONOMIE | | CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | | QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Inclinaison | -5,5/21,5 | CB | Oui | Câble HDMI | 1.8 |
| Réglage en hauteur (mm) | 110mm | Marquage TUV-Bauart | Oui | Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Pivotement | Yes | ISO 9241-307 | Oui | Câble DVI | 1.8 |
| CARACTÉRISTIQUES DE JEU | | EAC | Oui | Câble Displayport | 1.8 |
| Style de jeu | Shooters, Action, eSports, RTS, FPS (eSports) | Microsoft WHQL | Oui | Câble audio | 1.8 |
| Mode jeu | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | | AUTRES INFORMATIONS | |
| Confort de jeu | G-menu | HDMI | HDMI 2.0 x 2 | Période de garantie | 3 ans |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE | | DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 2 | | |
| DEEE | Oui | Concentrateur USB | Oui | | |
| Sans mercure | Oui | Ports USB en aval | 4 | | |
| Matériau d'emballage recyclable | 100 % recyclable | Port USB à charge rapide | Oui | | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | | Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) | | |
| Alimentation électrique | Interne | Génération USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit | | |
| Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts | 52,0 | DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | | | |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 | Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 562.4(H) x 613.5(W) x 289.45(D) | | |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,5 | Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 364.3(H) x 613.5(W) x 64.8(D) | | |
| Classe énergétique | G | Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 523(H) x 675(W) x 223(D) | | |
| | | Poids brut emballage inclus (en kg) | 11,3 | | |
| | | Poids net emballage exclus (en kg) | 8,4 | | |