



24G15N

Clarté FHD, vitesse de 180 Hz, précision VA et brillance HDR : améliorez votre gameplay avec le 24G15N

Vivez des jeux sans précédent avec le 24G15N. Ce moniteur présente une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms sur un panneau VA. Profitez de visuels HDR10 éclatants et d'un gameplay fluide avec AdaptiveSync et Low Input Lag. De plus, les technologies FlickerFree et Low Blue Mode assurent le confort pendant les longues sessions.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24G15N
EAN	4038986142236
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G1
Date de lancement (ETA)	08/09/2023

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixels par pouce	92,56

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5°~18°

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	89

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Confort de jeu	Low Input Lag
Faible latence en entrée	✓
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	539.7x423.5x178.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	539.7x320.8x49.1
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	603x396x130
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,26
Poids net emballage exclus (en kg)	3,13

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x