

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY
Q27G4X



Présentation du Q27G4X, une fusion d'excellence en matière de jeu et de technologie de pointe. Plongez en vous-même dans un spectacle visuel avec une résolution QHD, offrant des images exceptionnelles qui redéfinissent vos rencontres de jeu. La technologie Fast IPS occupe le devant de la scène, offrant des performances exceptionnelles en matière de reproduction des couleurs et de rapport de contraste qui améliorent votre expérience de jeu et offrent une configuration de jeu de premier ordre avec une solution supérieure pour les joueurs polyvalents. Avec un taux de rafraîchissement très réactif de 180 Hz et un temps de réponse GtG rapide de 1 ms, chaque image n'est pas seulement visible mais frappante, offrant ainsi un avantage concurrentiel.

- **HDMI**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **Résolution QHD**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **GMENU**

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).




0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.





G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	Q27G4X	Taille de l'écran (pouces)	27,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Marque	AOC	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	HDMI2.0 48-144hz (V) DP1.4 48-180hz(V)
Canal	Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI2.0 30-230khz (H) DP1.4 30-280Khz(H)
Type de produit	Moniteur	Résolution de la dalle	2560x1440	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Gamme de produits	AOC Gaming	Format d'affichage	16:9	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	127,3
Classification	Superhero	Type de dalle	Fast IPS	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,5
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,8
Confort de jeu	G-menu	Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		Temps de réponse MPRT	0,5 ms		
Quick release function	Oui	Angle de vision (CR10)	178/178		
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXXP) MM		Couleurs d'affichage	1,07 milliard		
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7	Brightness in nits	450 cd/m2		
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 51.3	Panel Haze Value	25%		
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	822 x 481x 162	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ			
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,36	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Poids net emballage exclus (en kg)	5,29	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2		
Produit sans support (kg)	3,42	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		