


Images spectaculaires et performance de pointe d'un écran UHD de 31,5"

Le modèle U32P2 est équipé d'une dalle VA plate de 31,5" sans cadre sur 3 côtés, avec résolution QHD. Idéal pour les professionnels, il offre la plus complète connectivité grâce à son concentrateur USB et deux ports HDMI 2.0.



Caractéristiques



Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.



Durabilité écologique

Chez AOC, nous sommes inscrits dans la volonté de réduire l'impact environnemental de nos produits et de nous conformer aux normes réglementaires les plus récentes de protection de l'environnement. Nos moniteurs professionnels répondent aux exigences EPEAT, TCO ou Energy Star et contiennent 85 % de plastiques recyclés. Ils sont également emballés dans du carton brun entièrement recyclable, imprimé avec les encres à plus faible teneur en huiles et fabriqués à base de papier recyclé, au minimum à hauteur de 80 %. Ces actions ne sont qu'un début et nous améliorons continuellement les stades de développement du produit afin de réduire la consommation d'énergie, atténuer le niveau de déchets issus des emballages et pousser plus avant l'introduction de modèles circulaires. Pour en savoir plus sur notre stratégie de développement durable actuelle, consultez la page Responsabilité sociale des entreprises.

Ergonomie

Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	U34P2C
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	15/03/2021

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34,0
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2325
Pixels par pouce	109,68
Résolution de la dalle	3440x1440
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/22
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	-175/175
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

EPEAT	Argent
DEEE	Oui
HF	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	57,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Classe énergétique	G

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	817.4x611.9x275.1
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	924x494x225
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,1
Poids net emballage exclus (en kg)	9,4

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------