

La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T3E USB-C

Le modèle 16T3E d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.
L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitative à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.



Caractéristiques

IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

Pivotement auto

Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).

USB-C

Un câble, c'est la seule chose dont vous ayez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.

Réunions professionnelles

Un moniteur portable AOC constitue la solution parfaite pour les réunions professionnelles. Vous pouvez partager un document ou une présentation avec vos clients et partenaires tout en gardant un œil sur toutes les autres applications nécessaires pour travailler sur votre ordinateur portable. Vous pouvez ainsi réaliser vos tâches sans distractions, ni pour vous ni pour votre audience.

Restez productif où que vous alliez

Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

Compatible avec le montage mural VESA

Le moniteur USB E1659FWU est livré avec un montage mural VESA 75 x 75 mm, qui permet de monter facilement le moniteur USB sur n'importe quel mur.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	16T10
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T3
Date de lancement (ETA)	14/10/2023

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1793
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/170
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	1 W x 2
Fixation murale Vesa	75x75, 100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	16,0
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	2,2
Poids net emballage exclus (en kg)	0,99

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble USB-C vers C	1.8
Adaptateur d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans