

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY

CU34G2XPD/BK



En offrant une expérience visuelle immersive pour la création, le design et les jeux, le CU34G2XPD/BK, un moniteur ultralarge incurvé de 34 pouces, ne se limite pas à l'univers des jeux vidéo. Doté d'une résolution WQHD exceptionnelle de 3440 x 1440 pixels, d'une fréquence de rafraîchissement impressionnante de 180 Hz et d'un temps de réponse GtG de 1 ms, ce moniteur se distingue par son incroyable fluidité et sa restitution incomparable des mouvements, afin de vous permettre de vous détendre pendant vos parties et d'avoir la sensation d'être au cœur de l'action. La technologie HDR400 garantit une restitution parfaite des couleurs des détails, ce qui en fait l'écran idéal pour les professionnels de la création qui exigent de la précision dans leur travail.

- **HDMI**
- **6 modes de jeu**
- **GMENU**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**
- **Résolution Wide QHD (WQHD)**

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).





6 MODES DE JEU

Adaptez le votre écran au jeu en cliquant sur un bouton. Commutez les réglages entre pré-réglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS ou bien personnalisez vos propres conditions idéales et enregistrez-les. Le pavé de touches des réglages AOC permet de commuter les profils ou de régler les caractéristiques rapidement et aisément.

G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.

1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.



RÉSOLUTION WIDE QHD (WQHD)



Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	CU34G2XPD/BK	Taille de l'écran (pouces)	34,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	86,4	Fréquence du signal numérique vertical	48-100HZ(HDMI), 48-144HZ(DP)
Canal	Gaming	Rayon de courbure	1500R	Fréquence du signal numérique horizontal	30k-160kHz(HDMI), 30k-220kHz(DP)
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Type conceptuel	G2	Espacement des pixels (mm)	0,23175	Technologie Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986112390	Pixels par pouce	109,7	Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Résolution de la dalle	3440x1440	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	126,5
		Format d'affichage	21:9	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
		Type de dalle	VA	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4
		Type de rétro-éclairage	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
		Temps de réponse GtG	1 ms	Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
		Temps de réponse MPRT	1 ms	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
		Rapport de contraste statique	4000:1	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
		Rapport de contraste dynamique	80M:1	Socle amovible	Oui
		Angle de vision (CR10)	178/178	Verrou Kensington	Oui
		Couleurs d'affichage	1,07 milliard		
		Brightness in nits	430 cd/m²		

ERGONOMIE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		AUTRES INFORMATIONS	
Inclinaison	3.5° ±1,5° ~ 21.5° ±1,5°	HDMI	HDMI 2.0 x 2	Période de garantie	3 ans
Réglage en hauteur (mm)	130mm	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2		
Basculement	30° ±2° ~ 30° ±2°	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2		
CARACTÉRISTIQUES DE JEU					
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing	Concentrateur USB	Oui		
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Ports USB en aval	4		
Confort de jeu	G-menu	Port USB à charge rapide	Oui		
DP HDCP version		Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)		
		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM			
Carton material	EPS	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4		
Alimentation électrique	Interne	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808.3 x 367.5 x 102.9		
Consommation d'énergie sur (type) en watts	59,0	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	903 x 280 x 548		
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Poids brut emballage inclus (en kg)	12,0		
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids net emballage exclus (en kg)	8,02		
Classe énergétique	G	Produit sans support (kg)	6,51		
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE					
Marquage TUV-Bauart	Oui	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE			
ISO 9241-307	Oui	Câble HDMI	1x		
		Câble Displayport	1x		
		Câble d'alimentation	Oui		