

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

POWERED BY
C27G4ZH



"Améliorez votre expérience de jeu avec l'AOC C27G2ZXE, méticuleusement conçu pour des performances de jeu parfaites. Ce moniteur incurvé de 27 pouces est doté d'un panneau VA rapide avec un GtG jusqu'à 1 ms, un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse ultra rapide de 0,3 ms. Relevez vos défis de jeu avec une faible latence, des visuels sans déchirement grâce à la technologie Adaptive Sync et au HDR 10 qui garantissent des graphiques d'une clarté parfaite et une réactivité sans faille. Avec une base eSports et le menu AOC G-Menu, vous resterez devant tout en contrôlant votre propre expérience de jeu. "

- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **Adaptive sync**
- **DALLE VA**
- **Temps de réponse MPRT de 0,3 ms**
- **Taux de rafraîchissement de 280 Hz**

GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

DALLE VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.

TEMPS DE RÉPONSE MPRT DE 0,3 MS

Ressentez une expérience de jeu véritablement immersive. Que vous naviguiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte ! Le moniteur MPRT de 0,3 ms pourrait être votre ticket pour l'excellence du jeu, avec des temps de réaction rapides et un gameplay fluide.

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 280 HZ

Le moniteur AGON by AOC, avec sa fréquence révolutionnaire de 280 Hz, change la donne pour les joueurs compétitifs. La vitesse fulgurante et la précision extrême du moniteur AGON by AOC se traduisent par un avantage indéniable dans les jeux rapides, vous permettant de réagir plus rapidement et d'atteindre vos cibles avec une précision inégalée.

GÉNÉRALITÉS		FONCTIONNALITÉ VIDÉO		CARACTÉRISTIQUES DE JEU	
Nom du modèle	C27G4ZH	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync	Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Marque	AOC	Fréquence du signal numérique vertical	HDMI2.0 :48-240Hz / DP1.4 :48-280Hz	Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Canal	Gaming	Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI2.0 : 30-280KHz / DP1.4 : 30-320KHz	Confort de jeu	G-menu
Gamme de produits	AOC Gaming				
Type conceptuel	G4				
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN				CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	
Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie Blue Light	Low Blue Light	Alimentation électrique	Interne
Taille de l'écran (cm)	68,6	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	125,7	Consommation d'énergie sur (type) en watts	30,0
Plat / incurvé	Incurvé	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Rayon de courbure	1500R	Flicker-Free	Flicker Free	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Pixels par pouce	81,59	Couleur du cadre (avant)	Noir	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Résolution de la dalle	1920x1080	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Format d'affichage	16:9	Finition de carrosserie (arrière)	Mat	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Type de dalle	VA	Socle amovible	Oui		
Type de rétro-éclairage	WLED	Verrou Kensington	Oui		
Max Fréquence de rafraîchissement	280 Hz	Fixation murale Vesa	100x100		
Temps de réponse MPRT	0.3 ms	ERGONOMIE			
Rapport de contraste statique	3000:1	Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°		
Rapport de contraste dynamique	80M:1	Réglage en hauteur (mm)	130mm		
Angle de vision (CR10)	178/178	Basculement	-28°±2°~+28±2°		
Couleurs d'affichage	16,7 millions				
Brightness in nits	300 cd/m²				

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	611.5 x 516.4 x 239.4
---	-----------------------

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	840 x 480 x 188
--------------------------------------	-----------------

Poids brut emballage inclus (en kg)	8,86
-------------------------------------	------

Poids net emballage exclus (en kg)	5,44
------------------------------------	------

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
------------	----

Câble Displayport	1x
-------------------	----

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----