

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

POWERED BY

CQ27G4H



"Améliorez votre expérience de jeu avec l'AOC C27G2ZXE, méticuleusement conçu pour des performances de jeu parfaites. Ce moniteur incurvé de 27 pouces est doté d'un panneau VA rapide avec un GtG jusqu'à 1 ms, un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse ultra rapide de 0,3 ms. Relevez vos défis de jeu avec une faible latence, des visuels sans déchirement grâce à la technologie Adaptive Sync et au HDR 10 qui garantissent des graphiques d'une clarté parfaite et une réactivité sans faille. Avec une base eSports et le menu AOC G-Menu, vous resterez devant tout en contrôlant votre propre expérience de jeu. "

- **G MENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **DALLE VA**
- **Freesync Premium**

G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.

0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

DALLE VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.

FREE SYNC PREMIUM

Profitez des visuels de la meilleure qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.

| GÉNÉRALITÉS | | FONCTIONNALITÉ VIDÉO | | CARACTÉRISTIQUES DE JEU | |
|-----------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| Nom du modèle | CQ27G4H | Technologie de synchronisation (VRR) | Freesync Premium | Style de jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Marque | AOC | Fréquence du signal numérique vertical | HDMI2.0 :48-240Hz / DP1.4 :48-280Hz | Mode jeu | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Canal | Gaming | Fréquence du signal numérique horizontal | HDMI2.0 : 30 -280KHz / DP1.4 : 30 -320KHz | Confort de jeu | G-menu |
| Gamme de produits | AOC Gaming | HDR (High Dynamic Range) | HDR Ready | | |
| Type conceptuel | G4 | Technologie Blue Light | Low Blue Light | | |
| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | | Flicker-Free | Flicker Free | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
| Taille de l'écran (pouces) | 27,0 | Couleur du cadre (avant) | Noir | Alimentation électrique | Interne |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 | Couleur de carrosserie (arrière) | Noir | Consommation d'énergie sur (type) en watts | 26,0 |
| Plat / incurvé | Incurvé | Finition de carrosserie (arrière) | Mat | Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Rayon de courbure | 1500R | Socle amovible | Oui | Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) | Verrou Kensington | Oui | INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
| Pixels par pouce | 81,59 | Fixation murale | 100x100 Vesa | HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 | Inclinaison | -3° ±1.5° ~ 21° ±1.5° | DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Format d'affichage | 16:9 | Réglage en hauteur (mm) | 120mm | Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| Type de dalle | Fast VA | Basculement | -28°±2°~+28±2° | ERGONOMIE | |
| Type de rétro-éclairage | WLED | | | | |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz | | | | |
| Temps de réponse MPRT | 0,5 ms | | | | |
| Rapport de contraste statique | 3000:1 | | | | |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 | | | | |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 | | | | |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions | | | | |
| Brightness in nits | 300 cd/m² | | | | |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm 611.5 x516.4 x 239.4

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm 840 x480x 188

Poids brut emballage inclus (en kg) 8,85

Poids net emballage exclus (en kg) 5,43

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI 1x

Câble Displayport 1x

Câble d'alimentation Oui