



27B35HM

Écran Full HD 27" avec 120 Hz et synchronisation adaptative

L'AOC 27B35HM offre un écran Full HD de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un MPRT de 1 ms et Adaptive Sync pour des visuels fluides et réactifs. Bénéficiez d'un confort oculaire et d'une expérience visuelle immersive avec une faible lumière bleue, une technologie sans scintillement et une conception sans cadre sur 3 côtés.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B35HM
EAN	4038986182218
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/12/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	120 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	-
Microphone intégré	-

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	77,1
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,9

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.5 x 451.8 x 191.9
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.5 x 363.1 x 35.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 432 x 103
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,05
Poids net emballage exclus (en kg)	3,05
Produit sans support (kg)	2,73

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Adaptateur d'alimentation	✓