



## 27E4U

### Améliorez votre espace de travail avec le moniteur professionnel 27E4U, 27" FHD

Le moniteur 27E4U dispose d'un écran FHD de 27" et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi des images nettes et fluides pour une expérience visuelle optimale. Son support réglable en hauteur assure sa flexibilité ergonomique tandis que la fonction intégrée anti-lumière bleue contribue à réduire la fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée. Doté de la technologie Adaptive Sync pour des performances optimales et garantit 5 ans pour une fiabilité durable, ce moniteur est le complément pratique et fiable de tout espace de travail.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27E4U
EAN	4038986182799
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E4
Date de lancement (ETA)	15/07/2025

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	120 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/+23
Basculement	175°±5
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	10
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Yes (any level)

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
------	--

