

AGON
BY AOC

CONÇU POUR LA
VICTOIRE, TAILLÉ
POUR LA DOMINATION

POWERED BY
CS24A



Préparez-vous à repousser les limites avec le CS24A, fruit d'une collaboration révolutionnaire et conçu exclusivement pour Counter-Strike 2. Doté d'une fréquence de rafraîchissement exceptionnelle de 610 Hz sur une dalle TN eSport ultra-rapide de 24", ce moniteur offre des images si fluides que vous aurez l'impression que le jeu évolue avec vous. Grâce à la technologie G-Sync, un input lag ultra-faible et un mode CS révolutionnaire, vous vivrez chaque instant crucial avec une précision inégalée. Conçu pour les pros, le CS24A intègre HDR400, HDMI 2.1, RGB Light FX et un support ergonomique pour un confort optimal en combat. Doté du logiciel de contrôle G-Menu et d'un design performant, le CS24A n'est pas qu'un simple moniteur : c'est votre passeport pour la domination. Ce sont, redéfinies, des performances eSport de niveau supérieur.

- **Counter-Strike Pro eSports Design**
- **Fréquence de rafraîchissement 610Hz (OC, 600Hz natif)**
- **TN eSports**
- **G-Sync Compatible**
- **Faible latence d'entrée**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

COUNTER-STRIKE PRO ESPORTS DESIGN

Sleek CS2-inspired black and gold design with a 24.1" Fast TN panel, 610Hz refresh rate, and 0.5ms GTC response for ultra-smooth gameplay. Features VESA DisplayHDR 400, 99% sRGB, AOC G-Menu, Dynamic Crosshair, and Motion Blur Reduction. Ergonomic stand and versatile connectivity (DisplayPort, HDMI, USB) ensure pro-level performance.




FRÉQUENCE DE RA Fraîchissement 610Hz (OC, 600Hz NATIF)

Profitez de performances esports ultra-fluides avec le moniteur AOC à fréquence de rafraîchissement de 610Hz (OC, 600Hz natif). Associé à un temps de réponse GTG de 0,5 ms, ce panneau TN rapide offre une netteté de mouvement exceptionnelle pour le jeu compétitif, garantissant que chaque image compte.

TN ESPORTS

Dominez avec le panneau Fast TN eSports d'AOC, offrant des temps de réponse GTG fulgurants de 0,5 ms et des fréquences de rafraîchissement élevées jusqu'à 610 Hz. Profitez d'images nettes, sans déchirures, et d'une latence ultra-faible pour une précision compétitive inégalée.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



G-SYNC COMPATIBLE

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA* avec ce moniteur G-SYNC Compatible. *Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs G-SYNC Compatible



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	CS24A	Taille de l'écran (pouces)	24,1	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	61,21	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	60-610Hz
Gamme de produits	AGON PRO	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	30k-510kHz
Type conceptuel	AG6	Pixels par pouce	91,41	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986143356	Résolution de la dalle	1920x1080	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Format d'affichage	16:9	Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Type de dalle	Ultra-Fast TN eSports	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	125,1
		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6
		Max Fréquence de rafraîchissement	610Hz (OC, 600Hz native)	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4
		Temps de réponse GtG	0.5 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Temps de réponse MPRT	0.3 ms		
		Rapport de contraste statique	1000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	176/170		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	500 cd/m²		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Couleur du cadre (avant)	Orange	Alimentation électrique	Interne	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	557 x (380.8~489.8) x 240
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	Consommation d'énergie sur (type) en watts	30,0	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	557 × 331.4× 73
Finition de carrosserie (arrière)	Texture	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	650 x 420 x 188
Socle amovible	Oui	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids brut emballage inclus (en kg)	8,45
Verrou Kensington	Oui	Classe énergétique	E	Poids net emballage exclus (en kg)	5,03
Fixation murale Vesa	100x100	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		Produit sans support (kg)	3,75
ERGONOMIE		CB	Oui	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Inclinaison	-5°~23°	CE	Oui	Câble HDMI	1.8
Réglage en hauteur (mm)	150mm	Marquage TUV-Bauart	Oui	Câble Displayport	1.8
Basculement	28° ±2° ~28° ±2°	ISO 9241-307	Oui	Câble USB-B en amont	1x USB-B to A 1.8m
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°	EAC	Oui	Câble d'alimentation	Oui
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		FCC	Oui	AUTRES INFORMATIONS	
Style de jeu	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		Période de garantie	3 ans
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	HDMI	HDMI 2.1 x 2		
Confort de jeu	G-menu	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.3		
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz	Concentrateur USB	Oui		
Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz	Ports USB en aval	4 x USB-A		
DÉVELOPPEMENT DURABLE		Port USB à charge rapide	Oui		
DEEE	Oui	Sortie audio	1x Audio out		
Conformité REACH	Oui	DP HDCP version	HDCP 2.3		
Conformité RoHs	Oui	USB Type upstream	1 x USB-B		
		Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		