

**AGON**  
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE  
POTENTIEL

POWERED BY  
**Q27G4SRU**



Découvrez l'avant-garde du gaming compétitif avec le moniteur révolutionnaire Q27G4SRU QHD de 27" qui allie une résolution exceptionnelle à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 300 Hz. Équipé d'une dalle Fast IPS avec un GtG d'1 ms et un MBR MPRT de 0,3 ms, il affiche des mouvements incroyablement fluides et nets qui vous mènent en tête de l'action. La technologie HDR400 donne vie aux images avec un contraste profond et des détails éclatants, tandis que le concept eSports de sa base et son support ergonomique vous assurent confort et stabilité pendant les matchs les plus intenses.

- **Résolution QHD**
- **320Hz**
- **Fast IPS**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**
- **HDMI 2.1**
- **G-Sync Compatible**

## RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.




## 320HZ

Experience ultra-smooth gameplay with a cutting-edge 320Hz refresh rate. Perfect for competitive gaming, it delivers exceptional motion clarity, ultra-low input lag, and a seamless visual experience that keeps you ahead in every battle.

## FAST IPS

Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel.




## 1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

## HDMI 2.1

Les toutes dernières normes de la technologie HDMI renforcent encore les fréquences de rafraîchissement et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de nouvelles voies pour regarder du contenu mais également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux consoles de dernière génération d'atteindre leur performance maximale.



HDMI



## G-SYNC COMPATIBLE

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA\* avec ce moniteur G-SYNC Compatible. \*Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs G-SYNC Compatible

| GÉNÉRALITÉS       |               | INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                | FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                                |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du modèle     | Q27G4SRU      | Taille de l'écran (pouces)        | 27,0           | Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync                  |
| Marque            | AOC           | Taille de l'écran (cm)            | 68,58          | NVIDIA G-SYNC™                            | NVIDIA G-SYNC Compatible       |
| Canal             | Gaming        | Plat / incurvé                    | Plat           | Fréquence du signal numérique vertical    | 48 -300Hz                      |
| Gamme de produits | AOC Gaming    | Espacement des pixels (mm)        | 0,2331         | Fréquence du signal numérique horizontal  | 30k -450kHz                    |
| Type conceptuel   | G4            | Pixels par pouce                  | 108,8          | HDR (High Dynamic Range)                  | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| EAN               | 4038986182713 | Résolution de la dalle            | 2560x1440      | Technologie Blue Light                    | TUV Low Blue Light (hardware)  |
|                   |               | Format d'affichage                | 16:9           | Multivue (PbP, PiP)                       | PiP+PbP                        |
|                   |               | Type de dalle                     | Fast IPS       | Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %      | 129,3                          |
|                   |               | Type de rétro-éclairage           | WLED           | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 93,7                           |
|                   |               | Max Fréquence de rafraîchissement | 320 Hz         | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 90,6                           |
|                   |               | Temps de réponse GtG              | 1 ms           | Flicker-Free                              | Flicker Free                   |
|                   |               | Temps de réponse MPRT             | 0.3 ms         |                                           |                                |
|                   |               | Rapport de contraste statique     | 1000:1         |                                           |                                |
|                   |               | Angle de vision (CR10)            | 178/178        |                                           |                                |
|                   |               | Couleurs d'affichage              | 16,7 millions  |                                           |                                |
|                   |               | Brightness in nits                | 450 cd/m2      |                                           |                                |
|                   |               | Zones tamisées locales            | Global Dimming |                                           |                                |

## INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir        |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir, Rouge |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture     |
| Socle amovible                    | Oui         |
| Puissance du haut-parleur         | 2 W x 2     |

## ERGONOMIE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Inclinaison             | -3/21  |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm  |
| Basculement             | -30/30 |
| Pivotement              | -90/90 |

## CARACTÉRISTIQUES DE JEU

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Style de jeu         | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Mode jeu             | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Confort de jeu       | G-menu                                                                   |
| Compatibilité PS5    | 2560x1440@120Hz                                                          |
| Compatibilité Xbox X | 2560x1440@120Hz                                                          |
| Compatibilité Xbox S | 3840x2160@120Hz                                                          |

## DÉVELOPPEMENT DURABLE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Certifié TCO                    | No               |
| DEEE                            | Oui              |
| Conformité REACH                | Oui              |
| Conformité RoHs                 | Oui              |
| Boîtier sans PVC/BFR            | Oui              |
| Sans mercure                    | Oui              |
| Matériau d'emballage recyclable | 100 % recyclable |
| Carton material                 | Paper            |

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Alimentation électrique                    | Interne |
| Consommation d'énergie sur (type) en watts | 26,0    |
| Consommation d'énergie en veille en watts  | 0,5     |
| Classe énergétique                         | F       |

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| CB                  | Oui |
| CE                  | Oui |
| Marquage TUV-Bauart | Oui |
| ISO 9241-307        | Oui |
| EAC                 | Oui |
| FCC                 | Oui |
| UKCA                | Oui |

## INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| HDMI                     | HDMI 2.1 x 2              |
| DisplayPort              | DisplayPort 1.4 x 1       |
| Concentrateur USB        | Oui                       |
| Ports USB en aval        | 4 x USB-A                 |
| Port USB à charge rapide | Oui                       |
| Sortie audio             | 1x Audio out              |
| USB Type upstream        | 1 x USB-B                 |
| Génération USB           | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |

## DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPP) MM

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.9 x 386-516 x 227.6 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.9 x 366.3 x 52.6    |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 730 x 455 x 139         |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 8,9                     |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 6,11                    |
| Produit sans support (kg)                     | 4,17                    |

## LOGICIEL

|          |        |
|----------|--------|
| Logiciel | G-Menu |
|----------|--------|

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Câble HDMI              | 1.8                   |
| Câble Displayport       | 1.8                   |
| Câble USB-B en<br>amont | 1x USB-B to A<br>1.8m |
| Câble<br>d'alimentation | Oui                   |

AUTRES INFORMATIONS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Période de<br>garantie | 3 ans |
|------------------------|-------|