



E1659FWU

Draagbare USB-gevoede monitor met opvouwbare standaard

Get the ultimate convenience and portability with this USB-powered monitor that connects to your laptop or PC with a single cable. Easily rotate from portrait to landscape with the foldable stand.

ALGEMEEN

Modelnaam	E1659FWU
EAN	4038986133760
Kanaal	B2C
Productlijn	Style-line
Ontwerpfamilie	59 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-10-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	15,6
Schermafmeting (cm)	39,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1366x768
Naam van resolutie	HD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	12ms
Statische contrastverhouding	500:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	90/60
Displaykleuren	262 K
Brightness in nits	220 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	252

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	75x75
Kantelen	15/31
Draaien	Yes

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.0 (1 USB downstream port)
USB-poorten - downstream	1
USB-poort snelladen	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	1
Energieklasse	C

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	219.14(H) x 369.8(W) x 22.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	295(H) x 442(W) x 85(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	1,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	1,2

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

